

OHUTUSKAART

Avans Bas Allrent

1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

Nimetus

Avans Bas Allrent

Toote kood

6602, 6604, 6605

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Kemikaali või segu asjakohased määratud kasutuseesmärgid

Pesuaine.

Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

Kasutusala deskriptorid (REACH)

Kasutusvaldkond **Kirjeldus**

LCS "PW" Kutsealased kasutusalaad: avalik se ktor (haldus, haridus, meelelahutus, teenindus, käsitöö)

Kemikaalikategooria **Kirjeldus**

PC 35 Pesemis- ja puhastustooted (sh lahustipõhised tooted)

Protsessikategooria **Kirjeldus**

PROC 10 Ainete pealekandmine rulli või pintsliga

Keskkonda eraldumise kategooria **Kirjeldus**

ERC 8a Töötlemise abiainetel laialdane hajus kasutamine avatud süsteemides sisetingimustes

ERC 8d Töötlemise abiainetel laialdane hajus kasutamine avatud süsteemides välitingimustes

EuPCS

PC-CLN-2 / Universaalsed (või mitmeotstarbelised) mitteabrasiivsed puhastusvahendid

Kasutusalaad, mida ei soovitata

Keegi pole tuttav.

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Ettevõtte ja aadress

Martin & Servera AB

Box 30212

104 25 Stockholm

Sweden

+46 (0)8 722 25 00

www.martinservera.se

E-mail

info@cleano.ee

Muudetud

12.12.2024

Ohutuskaardi versioon:

8.0

1.4. Hädaabitelefoninumber

Häirekeskus: 112

Terviseameti mürgistusteabekeskuse infoliin 16 662 on avatud E 9.00 - 21.00, ülejäänud sõna järele koma T-P on infoliin avatud ööpäevaringselt. Välismaalt helistades vali number (+372) 7943 794.

Kaitsemeetmeid vt jaotisest „Esmabimeetmed“.

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

Klassifitseeritud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (CLP).

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Eye Dam. 1; H318, Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

2.2. Märjastuselemendid

Ohupiktogrammidest



Tunnussõna

Ettevaatust

Ohulause

Põhjustab raskeid silmakahjustusi. (H318)

Hoiatuslaused

Üldised

Hoida lastele kättesaamatus kohas. (P102)

Ohtu ennetavad

Kanda kaitseprille/kaitsekindaid. (P280)

Reageerimise kohta

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. (P305+P351+P338)

Võtta viivitamata ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE/arstiga. (P310)

Säilitamise kohta

-

Kõrvaldamise kohta

-

Sisaldab

Alkoholetoksülaad, C10 (> 5 EO)

Alkoholid, C12-14, etoksüleeritud, sulfateeritud, naatriumsool (Naatriumlaurüüleetersulfaat)

Muu märjastus

Ei kohaldu.

Koostise märjastamine vastavalt detergentide määrusele 648/2004

5% - 15%

· Anioonsed pindaktiivsed ained

· Mitteioonsed pindaktiivsed ained

< 5%

· Lõhnaained

· Säilitusainena (PHENOXYETHANOL)

2.3. Muud ohud

Muu

See segu/toode ei sisalda aineid, mis vastavad kategooriasse PBT ja/või vPvB liigitamiseks nõutavatele tingimustele.

See toode ei sisalda aineid, mida käsitletakse vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või komisjoni määruses (EL) 2023/707 sätestatud kriteeriumidele endokriinseid häireid põhjustavate ainetena.

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.1. Ained

Ei rakendu. See toode on kokku segatud.

3.2. Segud

Toode/koostisosa	Identifitseerijad	% w/w	Klassifikatsioon	Märksed
Alkoholetoksülaad, C10 (> 5 EO)	CASi nr: 160875-66-1 EÜ nr: REACH: - (polymer) Indeksir:	5 - 10 %	Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318	
Alkoholid, C12-14, etoksüleeritud, sulfateeritud, naatriumsool	CASi nr: 68891-38-3 EÜ nr: 500-234-8 REACH: 01-2119488639-16-0007	5 - 9 %	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 (SCL: 10,00 %) Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 5,00 %)	[19]

(Naatriumlaurüüleetersulfaat)	Indeksir:		Aquatic Chronic 3, H412
2-Fenoksüetanool	CASi nr: 122-99-6 EÜ nr: 204-589-7 REACH: 01-2119488943-21-0000, 01-2119488943-21-0006 Indeksir: 603-098-00-9	0,1-1%	Acute Tox. 4, H302 (ATE: 1394,00 mg/kg) Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335
Lõhnaained	CASi nr: EÜ nr: REACH: Indeksir:	0,1-0,3%	Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412

H-lauseste täielikku teksti vaadake jaotisest 16. Kokkupuute piirväärtused on loetletud jaotisest 8, kui need on kättesaadavad.

Muu info

[19] UVCB = Tundmatu või muutuva koostisega ained, kompleksed reaktsioonisaadused või bioloogilist päritolu materjalid.

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldinfo

Õnnetuse korral pöörduda arsti või erakorralise meditsiini osakonna pooleni - näidata toote etiketti või kemikaali ohutuskaarti. Selline lause lähtetekstis puudub.

Pöörduda arsti poole, kui kannatanu seisukorra osas on kahtlusi või kui sümptomid püsivad. Mitte kunagi ei tohi anda teadvuseta inimesele vett või muud vedelikku.

Sissehingamisel

Hingamisraskuste või hingamisteede ärrituse korral: Viia kannatanu värske õhu kätte ja jätta tema juurde.

Kokkupuutel nahaga

Ärrituse korral loputage veega. Kui ärritus püsib, pöörduge arsti poole.

Silma sattumisel

SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada silmi rohke veega (20-30 °C), kuni valu lakkab või vähemalt 30 minuti jooksul. Võtta ära kontaktläätsed. Loputada kindlasti ülemiste ja alumiste silmalaugude alt. Pöörduda viivitamatult arsti poole ja jätkake loputamist.

Allaneelamisel

Kui inimene on teadvusel, loputage suud veega ja olge inimese juures. Teadvuse kaotamisel: pöörduda kohe arsti poole ja võtta kaasa käesolev kemikaali ohutuskaart või toote etikett. Mitte kutsuda esile oksendamist, välja arvatud juhul, kui seda soovib arst. Asetada kannatanu pea asendisse, mis väldib maosisu tagasivalgumist suhu ja kurku.

Põletus

Ei kohaldu.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Toode sisaldab silmadele väga kahjulikke aineid. Kokkupuude ainetega võib avaldada silmadele pöördumatut mõju / silma tõsiselt kahjustada.

4.3. Märged igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral:

Pöörduda viivitamata arsti poole.

Info meditsiinitöötajatele

Võtta kaasa käesolev ohutuskaart või kemikaali etikett.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid: alkoholikindel vaht, süsihape, pulber, veepihu.

Sobimatud kustutusvahendid: Veejoa kasutamine on keelatud, kuna see võib tule levikut suurendada.

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Tulekahju korral tekib tihe suits. Pikemaajaline kokkupuude laguproduktidega võib ohustada tervist. Tulekahju

mõjualas olevaid suletud mahuteid tuleb jahutada veega. Tule kustutamiseks kasutatud vett ei tohi lasta kanalisatsiooni ega ümbruse pinnavette.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Kokkupuute vältimiseks kanda suruõhuhingamisaparaati ja kaitseriietust. Otsekontakti korral pöörduda nõu saamiseks riikliku mürgistuskeskuse poole.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Vältida otsest kokkupuudet lekkinud ainega.

Saastunud alad võivad olla libedad.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Vältige järvedesse, vooluveekogudesse ja kanalisatsiooni pääsemist.

Hoidke volitamata isikud leketest eemal

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Sulgege ja koguge mahasattunud aine mittesüttiva, absorbeeriva materjaliga, nt liiv, muld, vermikuliit või kobediatomiit, ja pange utiliseerimismahutisse vastavalt kohalikele määrustele.

Võimalusel puhastada tavapäraste puhastusvahenditega. Vältida lahusteid.

6.4. Viited muudele jagudele

Jäätmekäitlust vt jaotisest 13 „Jäätmekäitlus“.

Kaitsemeetmeid vt jaotisest 8 „Kokkupuute ohjamine / isikukaitse“.

7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Vältida otsest kokkupuudet tootega.

Suitsetamine, söömine, joomine ja tubaka, toiduainete ja jookide hoidmine ruumis on keelatud.

Infot isikukaitsevahendite kohta vt jaotisest „Kokkupuute ohjamine / isikukaitse“.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Avatud mahutid tuleb hoolikalt uuesti sulgeda ja neid leket vältimiseks püstises asendis hoida.

Pakendi sobivusega seotud nõuded

Hoida alati alge mahutiga samast materjalist mahutites.

Säilitustingimused

Erinõuded puuduvad.

Kokkusobimatud materjalid

Tugevad happed, tugevad alused, tugevalt oksüdeerivad ained ja tugevalt redutseerivad ained.

7.3. Erikasutus

Seda toodet tohib kasutada ainult jaotises 1.2 kirjeldatud eesmärkidel.

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Ükski aine ei ole kantud kutsealase kokkupuute piiranguga tervistkahjustavate ainete loendisse.

DNEL

2-Fenoksüetanool

Periood:	Suund:	DNEL:
Pikaajaline – süsteemne toime – töötajad	Nahakaudne	20,83 mg/kg
Pikaajaline – süsteemne toime – üldine rahvastik	Nahakaudne	10,42 mg/kg
Pikaajaline – süsteemne toime – töötajad	Sissehingamine	5,7 mg/m ³
Pikaajaline – süsteemne toime – töötajad	Sissehingamine	5,7 mg/m ³
Pikaajaline – süsteemne toime – üldine rahvastik	Sissehingamine	2,41 mg/m ³
Lühiajaline – süsteemne toime – üldine rahvastik	Suukaudne	9,23 mg/kg
Pikaajaline – süsteemne toime – üldine rahvastik	Suukaudne	9,23 mg/kg

Alkoholid, C12-14, etoksüleeritud, sulfateeritud, naatriumsool (Naatriumlaurüüleetersulfaat)

Periood:	Suund:	DNEL:
----------	--------	-------

Pikaajaline – süsteemne toime – töötajad	Nahakaudne	2750 mg/kg
Pikaajaline – süsteemne toime – üldine rahvastik	Nahakaudne	1650 mg/kg
Pikaajaline – süsteemne toime – üldine rahvastik	Suukaudne	15 mg/kg

PNEC**2-Fenoksüetanool**

Suund:	Kokkupuute aeg:	PNEC:
Magevee setted		7,2366 mg/kg
Magevesi		0,943 mg/l
Merevee setted		0,7237 mg/kg
Merevesi		0,0943 mg/l
Pinnas		1,26 mg/kg
Reoveepuhasti		24,8 mg/l

Alkoholid, C12-14, etoksüleeritud, sulfateeritud, naatriumsool (Naatriumlaurüüleetersulfaat)

Suund:	Kokkupuute aeg:	PNEC:
		5,45
Vesi		0,24
Vesi		0,024

8.2. Kokkupuute ohjamine

Tarbetu kokkupuute vältimiseks rakendage üldist kontrolli.

Üldised soovitus

Suitsetamine, söömine, joomine ja tubaka, toiduainete ja jookide hoidmine ruumis on keelatud.

Kokkupuute stsenaariumid

Selle toote jaoks ei ole koostatud kokkupuute stsenaariume.

Kokkupuute piirväärtused

Toote koostisainete kohta puuduvad kutsealase kokkupuute piirväärtused.

Insenertehnilised meetmed

Tagage, et silmapesupunktid ja esmaabidušid oleks oleks kergesti kättesaadavad.

Rakendage toote kasutamise ajal standardseid ettevaatusabinõusid. Vältige aurude sissehingamist.

Hügieenimeetmed

Toote kasutamise vaheaegadel ja töö lõppedes tuleb kõiki tootega kokku puutunud kehaosi põhjalikult pesta.

Pöörake erilist tähelepanu kätele, käsivartele ja näole.

Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Erinõuded puuduvad.

Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid**Üldteave**

Kasutada ainult CE-märgistusega kaitsevahendeid.

Hingamisteede kaitse

Tüüp	Klass	Värvus	Standardid
Eesmärgipärasel kasutamisel eritingimused puuduvad.			

Naha kaitse

Soovitav	Tüüp/Kategooria	Standardid
Erinõuded puuduvad	-	-

Käte kaitse

Materjal	Minimaalne kihi paksus (mm)	Läbimisaeg (min.)	Standardid
-----------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------

**Silmade kaitse**

Tüüp	Standardid
Kaitseprille	EN166



9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Olek

Vedelik

Värvus

Värvitu

Lõhn/lõhnalävi (ppm)

Parfüümi

pH

~ 7

Tihedus (g/cm³)

~ 1,01

Kinemaatiline viskoossus

Testimine on võimatu olenevalt produkti iseloomust.

Osakeste omadused

Ei rakendu

Oleku muutused

Sulamis-/külmumispunkt (°C)

Ei rakendu

Pehmenemispunkti/pehmenemistemperatuuri vahemiku (°C)

Ei kohaldata vedelike suhtes.

Keemispunkt (°C)

~ 100 °C

Aururõhk

Testimine on võimatu olenevalt produkti iseloomust.

Auru suhteline tihedus

Testimine on võimatu olenevalt produkti iseloomust.

Lagunemistemperatuur (°C)

Testimine on võimatu olenevalt produkti iseloomust.

Teave tule- ja plahvatusohu kohta

Leekpunkt (°C)

Ei rakendu

Süttivus (°C)

Ei ole tuleohtlik.

Isesüttimistemperatuur (°C)

Testimine on võimatu olenevalt produkti iseloomust.

Plahvatuspiir (% v/v)

Relevantsed andmed puuduvad toote olemuse tõttu.

Lahustuvus

Lahustuvus vees

Lahustuv

Jaotustegur n-oktanool/vesi (LogKow)

Ei rakendu

Lahustuvus rasvas (g/L)

Relevantsed andmed puuduvad toote olemuse tõttu.

9.2. Muu teave

Aurustumiskiirus (n-butüülatsetaat = 100)

Testimine on võimatu olenevalt produkti iseloomust.

Muud füüsikalised ja keemilised parameetrid

Andmed puuduvad.

Oksüdeerivad omadused

Miite oksüdeeruv.

10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

Andmed puuduvad.

10.2. Keemiline stabiilsus

Toode on stabiilne tingimustes, mida on kirjeldatud jaotises 7 „Käitlemine ja ladustamine“.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Keegi pole tuttav.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Keegi pole tuttav.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Tugevad happed, tugevad alused, tugevalt oksüdeerivad ained ja tugevalt redutseerivad ained.

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Tavapärastes hoiustamise ja kasutamise tingimustes ei tohiks ohtlikke lagunemissaadusi tekkida.

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

Akuutne mürgisus

Toode/koostisosa	Alkoholetoksülaad, C10 (> 5 EO)
Art:	Rott
Suund:	Suukaudne
Katse:	LD50
Tulemus:	> 300 -2000 mg/kg

Toode/koostisosa	Alkoholid, C12-14, etoksüleeritud, sulfateeritud, naatriumsool (Naatriumlaurüüleetersulfaat)
Art:	Rott
Suund:	Suukaudne
Katse:	LD50
Tulemus:	~ 4000 mg/kg

Toode/koostisosa	Lõhnaained
Muu info:	Andmed puuduvad.

Toksikoloogiliste uuringute andmed on olemas ainult koostisainete, mitte valmistise kohta.

Nahka söövitav/ärritav

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav

Toode/koostisosa	Lõhnaained
Muu info:	Andmed puuduvad.

Toode/koostisosa	Lõhnaained
Tulemus:	Andmed puuduvad.

Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

Hingamiseldite sensibiliseerimine

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Naha sensibiliseerimine

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Mutageensus sugurakkudele

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Kantserogeensus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Reproduktiivtoksilisus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Sihtorgani suhtes toksilised: ühekordne kokkupuude

Toode/koostisosa	Lõhnaained
Järeldus:	Kahjulikke toimeid ei täheldatud

Sihtorgani suhtes toksilised: korduv kokkupuude

Toode/koostisosa	Lõhnaained
------------------	------------

Järeldus: Kahjulikke toimeid ei täheldatud

Hingamiskahjustus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

11.2. Teave muude ohtude kohta

Pikaajaline toime

Toode sisaldab silmadele väga kahjulikke aineid. Kokkupuude ainetega võib avaldada silmadele pöördumatut mõju / silma tõsiselt kahjustada.

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

See segu/toode ei sisalda aineid, millel oleks hormonaalseid häireid põhjustavaid mõjusid tervisele.

Muu teave

Keegi pole tuttav.

12. JAGU. Ökoloogiline teave

12.1. Toksilisus

Toode/koostisosa	Alkoholetoksülaad, C10 (> 5 EO)
Art:	Kala
Periood:	Andmed puuduvad
Katse:	NOEC
Tulemus:	> 1 mg/l

Toode/koostisosa	Alkoholetoksülaad, C10 (> 5 EO)
Art:	Vetikad, Scenedesmus subspicatus
Periood:	Andmed puuduvad
Tulemus:	> 10 - 100 mg/l

Toode/koostisosa	Alkoholetoksülaad, C10 (> 5 EO)
Art:	Koorikloom, Daphnia magna
Periood:	Andmed puuduvad
Tulemus:	> 10 - 100 mg/l

Toode/koostisosa	Alkoholid, C12-14, etoksüleeritud, sulfateeritud, naatriumsool (Naatriumlaurüüleetersulfaat)
Art:	Kala, Leuciscus idus
Periood:	Andmed puuduvad
Tulemus:	7,1 mg/l

Toode/koostisosa	Alkoholid, C12-14, etoksüleeritud, sulfateeritud, naatriumsool (Naatriumlaurüüleetersulfaat)
Art:	Kala
Periood:	Andmed puuduvad
Katse:	NOEC
Tulemus:	10 mg/l

Toode/koostisosa	Alkoholid, C12-14, etoksüleeritud, sulfateeritud, naatriumsool (Naatriumlaurüüleetersulfaat)
Art:	Vetikad, Scenedesmus subspicatus
Periood:	Andmed puuduvad
Tulemus:	27,7 mg/l

Toode/koostisosa	Alkoholid, C12-14, etoksüleeritud, sulfateeritud, naatriumsool (Naatriumlaurüüleetersulfaat)
Art:	Vetikad
Periood:	Andmed puuduvad
Katse:	NOEC
Tulemus:	0,95 mg/l

Toode/koostisosa	Alkoholid, C12-14, etoksüleeritud, sulfateeritud, naatriumsool (Naatriumlaurüüleetersulfaat)
Art:	Koorikloom, Daphnia magna
Periood:	Andmed puuduvad
Tulemus:	7,4 mg/l

Toode/koostisosa	Alkoholid, C12-14, etoksüleeritud, sulfateeritud, naatriumsool (Naatriumlaurüüleetersulfaat)
Art:	Koorikloom, Daphnia magna
Periood:	Andmed puuduvad
Katse:	NOEC

Tulemus: 0,27 mg/l

Toode/koostisosa 2-Fenoksüetanool
Art: Kala, Pimephales promelas
Periood: Andmed puuduvad
Katse: LC50
Tulemus: > 100 mg/l

Toode/koostisosa 2-Fenoksüetanool
Art: Kala, Pimephales promelas
Periood: Andmed puuduvad
Katse: NOEC
Tulemus: > 1 mg/l

Toode/koostisosa 2-Fenoksüetanool
Art: Vetikad, Scenedesmus subspicatus
Periood: Andmed puuduvad
Katse: EC50
Tulemus: > 100 mg/l

Toode/koostisosa 2-Fenoksüetanool
Art: Koorikloom, Daphnia magna
Periood: Andmed puuduvad
Katse: EC50
Tulemus: > 100 mg/l

Toode/koostisosa 2-Fenoksüetanool
Art: Koorikloom, Daphnia magna
Periood: Andmed puuduvad
Katse: NOEC
Tulemus: > 1 mg/l

Toode/koostisosa Lõhnaained
Muu info: Andmed puuduvad.

Toode/koostisosa Lõhnaained
Ökotoxikoloogiliste uuringute andmed on olemas ainult koostisainete, mitte valmistuse kohta.

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Toode/koostisosa Alkoholetoksülaad, C10 (> 5 EO)
Tulemus: ≥ 90 %
Järeldus: -

Toode/koostisosa Alkoholid, C12-14, etoksüleeritud, sulfateeritud, naatriumsool (Naatriumlaurüüleetersulfaat)
Tulemus: 100 %
Järeldus: -

Toode/koostisosa 2-Fenoksüetanool
Tulemus: > 70 %
Järeldus: -

Toode/koostisosa Lõhnaained
Järeldus: -
Muu info: Andmed puuduvad.

Nimetatud valmistis(t)es sisalduvate pindaktiivsete ainete biolagundatavus vastab biolagundatavuse kriteeriumidele, mis on detergentidele sätestatud EÜ määruises nr 648/2004. Seda kinnitust toetavad andmed on liikmesriikide pädevate asutuste valduses ning antakse liikmesriikidele nende vahetu taotluse alusel või detergentide tootja taotluse alusel.

12.3. Bioakumulatsioon

Toode/koostisosa Alkoholid, C12-14, etoksüleeritud, sulfateeritud, naatriumsool (Naatriumlaurüüleetersulfaat)
BCF: < 3
Järeldus: -

Toode/koostisosa Lõhnaained
Järeldus: -

Muu info: Andmed puuduvad.

12.4. Liikuvus pinnases

Andmed puuduvad.

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

See segu/toode ei sisalda aineid, mis vastavad kategooriasse PBT ja/või vPvB liigitamiseks nõutavatele tingimustele.

12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

See toode/segu ei sisalda aineid, millel oleks endokriinseid häireid põhjustavaid mõjusid keskkonnale.

12.7. Muud kahjulikud mõjud

Keegi pole tuttav.

13. JAGU. Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Toodet tuleb käidelda kui ohtlikke jäätmeid. (*)

HP 4 - Ärritav (nahka ärritav ja silmi kahjustav)

Sisu/mahuti kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitluskohas.

Komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014, 18. detsember 2014, millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid) III lisa.

EWC kood

20 01 29* Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained

Saastunud pakendimaterjal

EWC kood

15 01 02 Plastpakendid

14. JAGU. Veonõuded

	14.1 ÜRO	14.2 ÜRO veose	14.3 Transpordi ohuklass(id)	14.4 PG*	14.5. Env**	Muu info:
ADR	-	-	-	-	-	-
IMDG	-	-	-	-	-	-
IATA	-	-	-	-	-	-

* Pakendigrupp

** Keskkonnaohud

Muu teave

ADR, IATA ja IMDG seisukohalt mitteohtlikud ained.

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Ei kohaldu.

14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

Andmed puuduvad.

15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

Piirangud kasutamisel

Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

Nõuded eriväljaõppele

Erinõuded puuduvad.

SEVESO Ohukategooriad / nimetatud ohtlikud ained

Ei kohaldu.

Koostise märgistamine vastavalt detergentide määrusele 648/2004

5% - 15%

· Anioonsed pindaktiivsed ained

· Mitteioonsed pindaktiivsed ained

< 5%

· Lõhnaained

· Säilitusainena (PHENOXYETHANOL)

Muu teave

Nimetatud valmistis(t)es sisalduvate pindaktiivsete ainete biolagundatavus vastab biolagundatavuse kriteeriumidele, mis on detergentidele sätestatud EÜ määrmuses nr 648/2004. Seda kinnitust toetavad andmed on liikmesriikide pädevate asutuste valduses ning antakse liikmesriikidele nende vahetu taotluse alusel või detergentide tootja taotluse alusel.

Allikas

Töökeskonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatud, Vastu võetud 11.06.2009 nr 94.

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 648/2004, 31. märts 2004, detergentide kohta.

Komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014, 18. detsember 2014, millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid) III lisa.

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, 16. detsember 2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (CLP).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, 18. detsember 2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH).

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Ei

16. JAGU. Muu teave**Jaotises 3 esitatud H-lause tekst**

H302, Allaneelamisel kahjulik.

H315, Põhjustab nahaärritust.

H317, Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H318, Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

H319, Põhjustab tugevat silmade ärritust.

H335, Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

H412, Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Määratud kasutuseesmärkide täielik tekst, nagu on nimetatud jagu 1

LCS "PW" = Kutsealased kasutusalaad: avalik se ktor (haldus, haridus, meelelahutus, teenindus, käsitöö)

PROC 10 = Ainete pealekandmine rulli või pintsliga

PC 35 = Pesemis- ja puhastustooted (sh lahustipõhised tooted)

ERC 8a = Töötlemise abiainetes laialdane hajus kasutamine avatud süsteemides sisetingimustes

ERC 8d = Töötlemise abiainetes laialdane hajus kasutamine avatud süsteemides välistingimustes

Lühendid ja akronüümid

ADN = Ohtlike veoste rahvusvahelise siseveeteede Euroopa kokkulepe

ADR = Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe Ägeda toksilisuse hinnang

BCF = Biokontsentratsiooni faktor

CAS = Chemical Abstracts' teenistus

CE = Conformité Européenne

CLP = Klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus [EÜ määrus nr 1272/2008]

CSA = Kemikaalide ohutuse hindamine

CSR = Kemikaalide ohutusaruanne

DNEL = Tuletatud mittetoimiv tase

EJK = Euroopa jäätmekataloog

EUH-lause = CLP eriohulause

EuPCS = Euroopa toodete kategoriseerimise süsteem

GHS = Kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise globaalne harmoneeritud süsteem

GWP = Globaalse soojenemise potentsiaal

IATA = Rahvusvaheliste Õhuvõdude Assotsiatsioon

IBC = hulgikauba vahekonteiner

IMDG = Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo koodeks/eeskiri

LogP o/w Oktanool/vesi jaotuskoefitsiendi logaritm

LOÜ = Lenduvad orgaanilised ühendid

MARPOL 73/78 = 1973.a Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimiseks laevadel muudetud 1978.a protokolliga. ("Marpol" - merereostus)

OECD = Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon

PBT = Püsivad, bioakumuleeruvad ja mürgised Arvutuslik mittetoimiv sisaldus

RID = Ohtlike veoste rahvusvahelise raudteeveo kokkulepe

SCL = On konkreetse sisalduse piirnormiga.

SVHS = Väga ohtlikud ained

STOT-RE = Mürgistus siseelundi suhtes - korduv kokkupuude

STOT-SE = Mürgistus siseelundi suhtes - ühekordne kokkupuude

TWA = Ajas kaalutud keskmine

UVCB = Tundmatu või muutuva koostisega ained, kompleksed reaktsioonisaadused või bioloogilist päritolu materjalid.

ÜRO = Ühinenud Rahvaste Organisatsioon

vPvB = Väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad

Muu teave

Segu klassifikatsioon terviseohtude osas vastab määruses (EÜ) nr 1272/2008 (CLP) sätestatud arvutusmeetoditele.

Ohutuskaardi on kinnitanud

Martin & Servera AB

Muu

Muudatus (võrreldes viimase olulise muudatusega (kemikaali ohutuskaardi versiooni esimene number, vt jaotist 1) on tähistatud kolmnurgaga.

Sellel kemikaali ohutuskaardil sisalduv info kehtib ainult selle spetsiifilise toote kohta (nimetatud jaotises 1) ja ega pruugi tingimata kehtida teiste kemikaalide või toodete puhul.

Soovitav on anda see kemikaali ohutuskaart üle toote tegelikule kasutajale. Sellel kemikaali ohutuskaardil sisalduvat informatsiooni ei tohi kasutada toote spetsifikatsioonina.

Riik-keel: EE-et