



OHUTUSKAART

/vastavalt komisjoni määrusele (EL) 2015/830/

WC-POTI KLAMBER

Väljaandmise kuupäev: 27.7.2015

Muutmise kuupäev: 2.9.2015

Versioon: 2

lehekülg: 1 / 9

1. JAGU: AINE SEGUSE JA ETTEVÖTTE IDENTIFITSEERIMINE

- 1.1 Toote identifikaator: Kaubanimi: WC-POTI KLAMBER (Lavendel)
CAS-i number: Segu puhul ei kohaldata.
Sisaldab: Octanal, 2-(fenüülmetüleen)- (heksüülsinnamaaldehüüd) (CAS 101-86-0) 5,25 %
- 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ja kasutusala, mida ei soovitata:
WC-poti klamber – deodoriseerija (lavendel)
Kasutusala, mida ei soovitata: Ainult ettenähtud otstarbel kasutamiseks. Mitte kasutada koos toidu või joogiga. Ei ole mõeldud suukaudseks tarbimiseks.
- 1.3 Ohutuskardi tarnija andmed:
Tootja/tarnija: KALVEI, s. r. o.

Address: Americká 22, 120 00 Praha 2, Tšehhi Vabariik
Id. Nr.: 60720832 Käibemaksukohustuslase number: CZ60720832
Telefon: +420 222 515 930 Faks: +420 222 513 735
Kontaktisik: Petr Bylok
www.kalvei.cz Petr.Bylok@kalvei.cz

Ohutuskardi eest vastutav pädev isik: Eva.Vankova@abitec.cz

- 1.4 Hädaabitelefoninumber: 800 424 9300 (leke/vabastamine)
+353 1 809 2166 (ööpäevaringselt)
Iirimaa mürgistusteabekeskus
Beaumonti haigla, PO Box 1297 Beaumont Road, Dublin
E-post: npicdublin@beaumont.ie

JAGU 2: O HUD HIDENTIFITSEERIMINE

- 2.1 Aine või segu klassifikatsioon:
Segu vastab määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohase klassifitseerimise kriteeriumidele.
- Ohuklass ja -kategooria:
Süttivus: --
Äge mürgisus: Äge mürgisus 4, H302
Äge mürgisus 4, H312
Naha söövitus/ärritus: Nahaärr. 2, H315
Hingamisteede/naha sensibiliseerimine: Naha sensibiliseerimine 1, H317
Tõsine silmakahjustus/silmade ärritus: Silmade ärr. 2, H319
Aspireerimisohu: --
Spetsiifiline sihtorgani toksilisus (STOT) – ühekordne kokkupuude: --
Spetsiifiline sihtorgani toksilisus (STOT) – korduv kokkupuude: --
Ohtlik veekeskkonnale: Veekeskkond äge 1, H400
Veekeskkond krooniline 2, H411
- Hoiatuslaused:
Allaneelamisel kahjulik. Nahale sattumisel kahjulik. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
reaktsiooni. Põhjustab tõsist silmade ärritust. Väga mürgine veeorganismidele. Mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega.
mõju.
- Kõige olulisemad kahjulikud füüsilised mõjud:
Segu ei ole tuleohtlik, on põlev. Termiline lagunemine kõrgetel temperatuuridel või
põletamine võib eraldada mitmesuguseid tooteid lihtsatest süsivesinikest kuni mürgiste/ärritavate gaasideni, sealhulgas
süsinikmonoksiidi ja süsinikdioksiidi. Vältida kuumutamist või põletamist.
- Kõige olulisemad kahjulikud mõjud inimese tervisele:
Segu sisaldab mõningaid kemikaale, mis võivad põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Tundlikud
inimesed peaksid vältima kokkupuudet seguga. Segu sisaldab väikese koguse kemikaale, mis on
klassifitseeritud ohtlikuks inimeste tervisele ja veeorganismidele. Kasutatavad kogused on liiga
väikesed, et kujutada endast praktilist ohtu tervisele või keskkonnale. Pikaajaline sissehingamine
võib põhjustada peavalu. Vältida pikaajalist sissehingamist. Järgige hoolikalt kasutusjuhendit.

Kõige olulisemad kahjulikud mõjud keskkonnale:

Segu on klassifitseeritud mürgiseks elusloodusele. Vee- ja maismaakeskkonna vältimiseks järgige kasutaja juhiseid. Tühja pakendi peaksite kõrvaldama ohtlike jäätmetena. Klassifikatsiooni ja ohulausete täielik tekst on esitatud punktis 16.

2.2

Märgistuselemendid

Signaalsõna: Hoiatus

Piktogramm: GHS07, GHS09



Ohulaused:

H302 Allaneelamisel kahjulik.

H312 Nahale sattumisel kahjulik.

H315 Põhjustab nahaärritust.

H317 Võib põhjustada allergilise nahareaktsiooni.

H319 Põhjustab tõsist silmade ärritust.

H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega.

Hoiatuslaused: P103: Enne kasutamist lugege etiketti.

P273: Vältida sattumist keskkonda.

P280: Kanda kaitsekindaid/kaitserõivaid/silmakaitset.

P302 + P352: NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega.

P333 + P313: Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.

P501: Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele/riiklikele eeskirjadele.

Ohtlikud komponendid: Octanal, 2-(fenüülmetüleen)- (heksüülsinnamaaldehüüd) (CAS 101-86-0) 5,25 %

Täiendav teave etiketil:

Sisaldab 4-(1,1-dimetüületüül)- α -metüülbenseenpropanaal; Kumariin; Eukalüptool (Tsineool); Lauraldehüüd; Dipenteen Limoneen; (1R)-(+)- α -Pineen. Võib põhjustada allergilise reaktsiooni.

Piiratud professionaalsetele kasutajatele.

Toote identifikaator: WC-POTI KLAMBER (Lavendel) WC-poti klamber – deodoriseerija

Tootja/tarnija: KALVEI, s. r. o., Americká 22, 120 00 Praha 2, Tšehhi Vabariik;

Telefon: +420 222 515 930 Faks: +420 222 513 735

2.3

Muud ohud:

Segu ei vasta PBT või vPvB komponentide kriteeriumidele.

JAGU

3: COMPOSITIOON / TEAVE KOOSTISOSADE KOHTA

Tahke plastist aeglaselt vabanev deodoriseeriv preparaat WC-poti klambri kujul. See on valmistatud pigmenteeritud termoplastist, mis on immutatud lõhnaainete kompositsiooni ja värviga, et esindada lõhna.

Kuju/vorm: WC-poti klamber kaalub ligikaudu 45 g.

3.2

Segud

Keemiline aine	Sisaldus [%]	CAS nr.	EÜ nr.	Indeksi nr.
Etüleen-vinüülatsetaat; kopolümeer	60 – 80	24937-78-8	Pole antud	Pole antud
Octanal, 2-(fenüülmetüleen)- (α -heksüülsinnamaaldehüüd)	5,25	101-86-0	202-983-3	--
p-Menth-1-en-8-ool (α -terpineool)	5,25	98-55-5	202-680-6	--
α -terpinüülatsetaat	5,25	80-26-2	201-265-7	--
Isobornüülatsetaat	2,10	125-12-2	204-727-6	--
2,6-dimetüülokt-7-een-2-ool	1,05	18479-58-8	242-362-4	--
Pentüülsalitsülaad	0,9	2050-08-0	218-080-2	--
1,6-oktadieen-3-ool, 3,7- dimetüül- (linalool)	0,9	78-70-6	201-134-4	--
Linalüülatsetaat	0,75	115-95-7	204-116-4	--
4-(1,1-dimetüületüül)- α - metüülbenseenpropanaal	0,66	80-54-6	201-289-8	--
Tsükloheksanool, 2-(1,1- dimetüületüül)-, atsetaat	0,6	88-41-5	201-828-7	--
Difenüüleeter	0,6	101-84-8	202-981-2	--

1-(2,6,6-trimetüülsükloheksen-1-üül)pent-1-een-3-oon	0,6	127-42-4	204-842-1	--
1,7,7-trimetüülbisüklo [2.2.1]heptaan-2-oon (kamper)	0,5	76-22-2	200-945-0	--
2H-1-bensopüraan-2-oon (kumariin)	0,45	91-64-5	202-086-7	--
3a,4,5,6,7,7a-heksahüdro-4,7-metaanindeen-6-üül atsetaat	0,45	5413-60-5	226-501-6	--
Eukalüptool (tsineool)	0,34	470-82-6	207-431-5	--
Metüül-2-naftüüleeter	0,18	93-04-9	202-213-6	--
Allüülheptanoaat	0,15	142-19-8	205-527-1	--
Tetrahüdrohinalool	0,15	78-69-3	201-133-9	--
Lauraldehüüd	0,06	112-54-9	203-983-6	--
Bensüülatsetaat	0,05	120-51-4	204-402-9	607-085-00-9
Dipenteenlimoneen	0,03	138-86-3	205-341-0	601-029-00-7
(+)-Pin-2(3)-een	0,01	7785-70-8	232-087-8	--
p-menta-1,4-dieen	0,01	99-85-4	202-794-6	--
p-tsümeen	0,00	99-87-6	202-796-7	--

Komponentide klassifikatsioon

Keemiline nimetus	Oht piktogramm	Klassifikatsioon	Kontsentratsiooni piirnormid
Etüleen-vinüülatsetaat; kopolümeer	Ühendit ei klassifitseerita ohtliku ühendina.		
Oktanaal, 2-(fenüülmetüleen)-(α-heksüülsinnamaaldehüüd) *	GHS07	Nahaärr. 2, H315 Nahasens. 1, H317	Nahaärr. 2, H315: c □ 10 % Nahasens. 1, H317: c □ 1 %
p-ment-1-een-8-ool (α-terpineool)	GHS07	Nahaärr. 2, H315 Silmaärr. 2, H319	Nahaärr. 2, H315: c □ 10 % Silmaärr. 2, H319: c □ 10 %
α-terpinüülatsetaat *	GHS07, GHS09	Nahaärr. 2, H315 Vetikrooniline 2, H411	Nahaärr. 2, H315: c □ 10 %
Isobornüülatsetaat *	GHS07, GHS09	Nahaärr. 2, H315 Vetikrooniline 2, H411	Nahaärr. 2, H315: c □ 10 %
2,6-dimetüülokt-7-een-2-ool *	GHS07	Nahaärr. 2, H315	Nahaärr. 2, H315: c □ 10 %
Pentüülsalitsülaat *	GHS09	Vetikrooniline 2, H411	
1,6-oktadieen-3-ool, 3,7-dimetüül- (linalool)	GHS07	Nahaärr. 2, H315	Nahaärr. 2, H315: c □ 10 %
Linalüülatsetaat *	GHS07	Nahaärr. 2, H315	Nahaärr. 2, H315: c □ 10 %
4-(1,1-dimetüületüül)-α-metüülbenseenpropanaal	GHS07, GHS09	Nahaärr. 2, H315 Nahasens. 1, H317 Vetikrooniline 2, H411	Nahaärr. 2, H315: c □ 10 % Nahasens. 1, H317: c □ 1 %
Tsükloheksanool, 2-(1,1-dimetüületüül)-, atsetaat *	GHS09	Vetikrooniline 2, H411	
Difenüüleeter *	GHS07, GHS09	Silmaärr. 2, H319 Vetikrooniline 2, H411	Silmaärr. 2, H319: c □ 10 %
1-(2,6,6-trimetüülsükloheksen-1-üül)pent-1-een-3-oon	GHS07, GHS09	Nahaärr. 2, H315 Silmaärr. 2, H319 Vetikrooniline 2, H411	Nahaärr. 2, H315: c □ 10 % Silmaärr. 2, H319: c □ 10 %
1,7,7-trimetüülbisüklo [2.2.1]heptaan-2-oon (kamper)	GHS02, GHS07, GHS08	Tuleohtlik tahke aine 2, H228 Äge toksilisus 4, H302 + H332 Muta. 2, H341	Muta. 2, H341: c □ 1 %
2H-1-bensopüraan-2-oon (kumariin)	GHS07	Nahaärr. 2, H315 Nahasens. 1, H317	Nahaärr. 2, H315: c □ 10 % Nahasens. 1, H317: c □ 1 %
3a,4,5,6,7,7a-heksahüdro-4,7-metaanindeen-6-üül atsetaat	--	Vetikrooniline 3, H412	
Eukalüptool (tsineool) *	GHS02, GHS07	Tuleohtlik vedelik 3, H226 Nahasens. 1, H317	Nahasens. 1, H317: c □ 1 %
Metüül-2-naftüüleeter *	GHS07, GHS09	Äge toksilisus 4, H302	

KAUSIKLIPS

Väljaandmise kuupäev: 27.7.2015

Muutmise kuupäev: 2.9.2015

Versioon: 2

lehekülg: 4/9

		Aquatic Chronic 2, H411	
Allüülheptanoaat *	GHS06, GHS07, GHS09	Acute Tox. 3, H331 Acute Tox. 4, H302 + H312 Aquatic Acute 1, H400	
Tetrahydrolinalool *	GHS07, GHS09	Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Chronic 2, H411	Skin Irrit. 2, H315: c □ 10 %
Lauraldehüüd *	GHS07	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317	Skin Irrit. 2, H315: c □ 10 % Skin Sens. 1, H317: c □ 1 %
Bensüülbensoaat	GHS07, GHS09	Acute Tox. 4, H302 Aquatic Chronic 2, H411	
Dipenteen Limoneen	GHS02, GHS07, GHS09	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	Skin Irrit. 2, H315: c □ 10 % Skin Sens. 1, H317: c □ 1
(+)-Pin-2(3)-een *	GHS02, GHS07, GHS08, GHS09	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400	Skin Irrit. 2, H315: c □ 10 % Skin Sens. 1, H317: c □ 1 Asp. Tox. 1, H304: c □ 10 %
p-Mentha-1,4-dieen *	GHS02, GHS08	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304	Asp. Tox. 1, H304: c □ 10 %
p-Tsümeen *	GHS02, GHS08, GHS09	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411	Asp. Tox. 1, H304: c □ 10 %

* Ühendit ei ole harmoneeritud klassifikatsioonide loetelus klassifitseeritud. Klassifikatsiooni jaoks kasutati andmeid andmebaasidest ja SDS-idest.

4. JAGU: ESMAABI MEETMED

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus:

Kui järgitakse kasutusjuhendit, ei esine terviseohte, kohene arstiabi ei ole vajalik.

Tervise tüsistuste või kahtluste korral pöörduge arsti poole. Näidake arstile seda ohutuskaarti või

etiketti. Terviseprobleemide korral osutage esmast elustamist. Hoidke teadvuseta inimest

taastumisasendis, ärge andke midagi suu kaudu. Ärge kutsuge esile oksendamist. Spontaanselt oksendamise korral vältige okse aspiratsiooni.

Sissehingamine:

Seoses toote vormiga on sissehingamise oht ebatõenäoline. Viige kannatanu värske õhu kätte

õhku ja hoidke soojas ja puhkeasendis. Kui esineb hingamisraskusi (hapnikupuudus, ebaregulaarne hingamine), rakendage kunstlikku hingamist. Pikaajaliste hingamisprobleemide korral pöörduge arsti poole.

Nahale sattumine:

Peske hoolikalt vee ja seebiga. Kui tekib nahaärritus või allergiline reaktsioon, pöörduge arsti poole.

Silma sattumine:

Silma sattumine on ebatõenäoline. Eemaldage kontaktläätsed, kui need on olemas ja kergesti eemaldatavad. Loputage silmi laialdaselt avatud silmadega rohke veega, sisemisest silmanurgast välimiseni, peamiselt silmalaugude aluse ruumi.

Allaneelamine:

Allaneelamise võimalus on piiratud toote vormi ning närimis- ja allaneelamisraskuste tõttu. Allaneelamise korral ärge kutsuge esile oksendamist, loputage suud hoolikalt veega. Pöörduge arsti poole.

4.2 Olulisemad sümptomid ja mõjud, nii ägedad kui ka hilised

Segu sisaldab mõningaid kemikaale, mis võivad põhjustada sensibiliseerivat või allergilist nahareaktsiooni. Tundlikud inimesed peaksid vältima kokkupuudet seguga. Segu sisaldab väikese koguse kemikaale, mis on klassifitseeritud ohtlikuks inimeste tervisele ja veeorganismidele. Kasutatavad kogused on liiga väikesed, et kujutada mingeid praktilisi riske tervisele või keskkonnale. Pikaajaline sissehingamine võib põhjustada peavalu. Vältige pikaajalist sissehingamist.

4.3 Viide vajaliku kohese arstiabi ja erikohtlemise kohta

Tavapärase kasutamise korral ja kui järgitakse kasutusjuhendit, ei esine terviseohte, kohene arstiabi ei ole vajalik. Ravida sümptomaatiliselt.

BOWL CLIP

Date of Issue: 27.7.2015

Date of Revision: 2.9.2015

Version: 2

page: 5 / 9

SECTION 5: FIREFIGHTING MEASURES

- 5.1 Extinguishing media
Suitable extinguishing media: The mixture is not flammable. Use extinguishing media appropriate for the surrounding fire (dry powder, CO₂, foam, water spray, mist).
Unsuitable extinguishing media: None
- 5.2 Special hazards arising from the substance or mixture:
Thermal decomposition under high temperatures or burning may release a variety of products from simple hydrocarbons to toxic/irritating gases including carbon monoxide and carbon dioxide. Do not breathe the decomposition products in.
- 5.3 Advice for firefighters:
Full protective clothing should be worn before a confined fire space is entered. Self-contained breathing apparatus should be worn.
Other information:
Control run-off water by containing and keeping it out of watercourses.

SECTION 6: ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

- 6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures
No special requirements in case of accidental release. Keep usual safety requirements, avoid contact with skin.
- 6.2 Environmental precautions
Spillages or uncontrolled discharges into watercourses must be reported immediately to the Environmental Agency or other appropriate regulatory body. Avoid or minimise the creation of environmental contamination. Keep usual requirements to protect the environment.
- 6.3 Methods and material for containment and cleaning up
In relation to the product form the release is improbable. Prevent from releasing the unused product into the environment.
- 6.4 Reference to other sections:
Personal protective equipment – section 8. Unused mixture treatment – section 13.

SECTION 7: HANDLING AND STORAGE

- 7.1 Precautions for safe handling:
Keep away from direct flames, open fire and heating. Avoid contact with skin and eyes, use personal protective equipment. Respect the instructions in the label. Do not eat, drink and smoke in working area. Wash hands with soap and water after use and before break or eating. Keep general hygiene measures for handling.
- 7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities:
Keep in cool, dry conditions in original containers at no more than 30° C.
Keep out of the reach of children. Store apart from food, beverages and feed.
Keep the user's instruction.
Quantity limits under storage conditions: not given
- 7.3 Specific end use(s): Bowl clip – toilet deodorizer.

SECTION 8: EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

- 8.1 Control parameters: Not established
- 8.2 Exposure controls:
Avoid contact with skin and eyes. Respect the instructions in the label. Do not eat, drink and smoke in working area. Keep general hygiene measures for handling. After skin contact wash thoroughly. Adjust personal protective equipment to the character of the work.
- Eye/face protection:
Eye contact is improbable, eye protection is not necessary.
 - Skin protection:
Avoid long-lasting skin contact. Wash affected skin thoroughly.
 - Hand protection:
Protective gloves – Follow the producer recommendation. Material should be resistant to the

KAUSIKLIPS

Väljaandmise kuupäev: 27.7.2015

Muutmise kuupäev: 2.9.2015

Versioon: 2

lehekülg: 6 / 9

segu ained. Testige enne esimest kasutamist. Vahetage kahjustatud kindad.
Tundlikud ja allergilised inimesed peaksid vältima nahakontakti tootega.

- Hingamisteede kaitse:

Pole vaja.

Keskkonnakaitse kontroll

Järgige tavalisi nõudeid keskkonna kaitsmiseks.

JAGU 9: F ÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

9.1 Teave peamiste füüsiliste ja keemiliste omaduste kohta

Välimus: Termoplastiline klamber, mis on immutatud lõhnaõliga

Värvus: Lilla

Lõhn: Lavendel

pH: Pole kindlaks määratud

Sulamistemperatuur/külmumistemperatuur: u 60 °C

Esialgne keemistemperatuur ja keemisvahemik:

pole kindlaks määratud

Aurustumiskiirus: Pole kindlaks määratud

Süttivus (tahke, gaas): Segu ei ole tuleohtlik

Ülemine/alumine süttivus- või plahvatuspiir: Ülemine (% mahu järgi): segu ei ole plahvatusohtlik.

Alumine piir (% mahu järgi): --

Aururõhk (temperatuuril 20 °C): pole kindlaks

määratud/kohaldatav Aururõhk: pole kindlaks määratud/kohaldatav

Suhteline tihedus (temperatuuril 20 °C): pole kindlaks määratud

Lahustuvus: Vees – lahustumatu

Rasvas – pole kindlaks määratud

Jaotuskoefitsient n-oktanool/vesi: pole kindlaks määratud

Süttimistemperatuur: segu ei ole tuleohtlik

Viskoossus (kinemaatilise 40 °C): pole kindlaks määratud

Oksüdeerivad omadused: Terve

9.2 Muu teave: puudub

JAGU 10: S TABIILSUS JA REAKTIIVSUS

10.1 Reaktiivsus:

Kui kasutaja juhiseid järgitakse, ei ole ohtlike reaktsioonide ohtu.

10.2 Keemiline stabiilsus:

Segu on stabiilne tavalistes ümbritseva õhu ja eeldatavates ladustamis- ja käsitsemistingimustes temperatuur ja rõhk.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus:

Soovitavate kasutusjuhiste järgimisel ei esine ohtlikke reaktsioone.

10.4 Vältitavad tingimused:

Väga kõrged temperatuurid, lahtine leek, kokkupuude kokkusobimatute materjalidega.

10.5 Kokkusobimatud materjalid:

Tugevad oksüdeerijad. Vältida kokkupuudet tavaliste majapidamiskemikaalidega.

10.6 Ohtlikud lagunemisproduktid:

Tavalistes tingimustes lagunemist ei toimu. Termiline lagunemine kõrgetel temperatuuridel või põlemisel võib eraldada mitmesuguseidprodukte lihtsatest süsivesinikest kuni mürgiste/ärritavate gaasideni, sealhulgas süsinik monooksiid ja süsinikdioksiid.

Muu teave: puudub

11. JAGU: T OKSILINE INFORMATSIOON

11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Segu sisaldab väikese koguse lenduvaid lõhnaaineid, mis võivad sisaldada väikestes kogustes aineid, mis võivad põhjustada allergilist reaktsiooni, on allaneelamisel ja nahale sattumisel kahjulikud, ärritavad silmi ja nahka. Seoses toote vormiga ei kujuta see endast ohtu inimeste tervisele.

Äge toksilisus:

Segu on klassifitseeritud allaneelamisel ja nahale sattumisel kahjulikuks. Allaneelamine on ebatõenäoline.

Naha söövitus/ärritus:

Segu on klassifitseeritud nahka ärritavaks.

Tõsine silmakahjustus/ärritus:

Segu on klassifitseeritud silmi ärritavaks. Silma sattumine on ebatõenäoline.

Hingamisteede või naha sensibiliseerimine:

Segu võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Sugurakkude mutageensus:

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Kantserogeensus:

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Reproduktiivtoksilisus:

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Spetsiifiline sihtorgani toksilisus – ühekordne kokkupuude:

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Spetsiifiline sihtorgani toksilisus – korduv kokkupuude:

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Aspiratsioonioht:

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Muu teave: Kogemus inimestel:

Segu sisaldab mõningaid kemikaale, mis võivad põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Tundlikud inimesed peaksid vältima kokkupuudet seguga. Segu sisaldab väikese koguse kemikaale, mis on klassifitseeritud ohtlikuks inimeste tervisele ja veeorganismidele. Kasutatavad kogused on liiga väikesed, et kujutada endast praktilist ohtu tervisele või keskkonnale. Pikaajaline sissehingamine võib põhjustada peavalu. Vältige pikaajalist sissehingamist. Kui järgida kasutusjuhendit, ei esine kahjulikku mõju inimeste tervisele. Loomkatseid ei ole tehtud.

12. JAGU: Ö KOLOOGILINE INFORMATSIOON

Toote kohta ei ole kindlaks tehtud spetsiifilist teavet.

12.1 Toksilisus

Vastavalt tavapärasele meetodile on toode klassifitseeritud kui kahjulik veeorganismidele või põhjustab pikaajalist mõju veeökosüsteemile.

12.2 Püsivus ja lagunevus

Ei ole kindlaks määratud/kohaldatav

12.3 Bioakumulatiivne potentsiaal

Ei ole kindlaks määratud/kohaldatav

12.4 Liikuvus pinnases

Ei ole kindlaks määratud/kohaldatav

12.5 PBT ja vPvB hindamise tulemused Segu ei sisalda PBT ja vPvB ühendeid.

12.6 Muu kahjulik mõju

Vältida suurema koguse segu lekkimist. Vältida sattumist kanalisatsiooni, pinnasesse ja pinnavette või põhjavette.

13. JAGU: KÄITLEMISE KAALUTLUSED

Jäätmekäitlusmeetodid

Kõrvaldada vastavalt kohaliku omavalitsuse nõuetele, nt kasutatud toote puhul olmejäätmetena.

Konteineri käitlemine: Kõrvaldada vastavalt siseriiklikele eeskirjadele, eraldi või olmejäätmete süsteemis.

PUNKT 14: TRANSPORDI TEAVE

Põhiteave transpordi kohta:

Transport sobivates konteinerites. Järgige ettenähtud märgistust.

Segu transport ei ole reguleeritud ADR, RID, ICAI/IATA, IMDG järgi.

- 14.1 ÜRO number Pole kindlaks määratud
- 14.2 ÜRO nõuetekohane veose nimetus Pole kindlaks määratud
- 14.3 Transpordi ohuklass(id) Pole kindlaks määratud
- 14.4 Pakkimisrühm Pole kindlaks määratud
- 14.5 Keskkonnaohud Pole kindlaks määratud
- 14.6 Kasutaja erinõuded Pole kindlaks määratud
- 14.7 Transport puistlastina vastavalt Marpoli II lisale ja IBC koodeksile Pole kindlaks määratud.

PUNKT 15: REGULEERIV TEAVE

- 15.1 Aine või segu suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnanäeskirjad/õigusaktid:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist, millega muudetakse ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (CLP), eriti

Komisjoni määrus (EÜ) nr 790/2009, 10. august 2009, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb

ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist

Komisjoni määrus (EÜ) nr 286/2011, 10. märts 2011, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil

Komisjoni määrus (EÜ) nr 286/2011, 10. märts 2011, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb

ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist

Komisjoni määrus (EÜ) nr 487/2013, 8. mai 2013, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil

Komisjoni määrus (EÜ) nr 487/2013, 8. mai 2013, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb

ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist

Komisjoni määrus (EÜ) nr 605/2014, 5. juuni 2014, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil

Komisjoni määrus (EÜ) nr 605/2014, 5. juuni 2014, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb

ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb

- ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist
Kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja muudatusi.
- Komisjoni määrus (EL) nr 453/2010, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb Kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist
Kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja muudatusi.
- Komisjoni määrus (EL) 2015/830, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb Kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist
Kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja muudatusi.

Teade:

Eespool loetletud määrused on ainult selle ohutuskardi põhidirektiivid. Võivad eksisteerida muud täiendavad määrused, mis võivad neid üldtooduid täiendada. Me viitame riiklikele, kohalikele ja rahvusvahelistele seadustele ja juhistele, mis võivad riigiti erineda.

- 15.2 Kemikaaliohutuse hindamine
Selle segu kohta ei ole kemikaaliohutuse hindamist läbi viidud.

PUNKT 16: MUU TEAVE

Selles ohutuskardis kasutatud ohulaused:

H302 Allaneelamisel kahjulik.

H312 Nahale sattumisel kahjulik.

H315 Põhjustab nahaärritust.

H317 Võib põhjustada allergilise nahareaktsiooni.

H319 Põhjustab tõsist silmade ärritust.

H400 Väga mürgine veeorganismidele.

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega.

H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega.

H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajalise toimega.

Selles ohutuskardis kasutatud lühendid:

Äge mürgisus 4 – Äge mürgisus, kategooria 4

Nahaärritus 2 – Nahasöövitus/ärritus, kategooria 2 Naha sensibiliseerimine 1 – Hingamisteede/naha sensibiliseerimine, kategooria 1 Silmade ärritus 2 – Tõsine silmakahjustus/silmade ärritus, kategooria 2 Äge veeohtlikkus 1 – Äge veeohtlikkus, kategooria 1

Pikaajaline veeohtlikkus 1, 2, 3 – Pikaajaline veeohtlikkus, kategooria 1, 2, 3 PBT – püsiv, bioakumuleeruv ja mürgine vPvB, väga püsiv ja väga bioakumuleeruv LD 50

ADR – ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

Segu tuleks kasutada ainult punktis 1.2 määratletud eesmärgil. Tarnija ei kontrolli konkreetseid lõppkasutusi, kasutaja vastutab selle eest, et kohandada selle ohutuskardi teavet kohalike direktiivide ja määrustega. Ohutuskart kirjeldab toodet ohutuse seisukohast. See teave ei ole tehniline teave toote kohta.

Juhised koolituse ja muude meetmete jaoks:

Tagage operaatoritele piisav teave, juhendamine ja koolitus.

Teabeallikad: tarnija andmed ja toksikoloogilised andmebaasid.

Muudatused redaktsioonis: toimetamine vastavalt Euroopa õigusnormidele.

Deklaratsioon:

See ohutuskart sisaldab teavet, mis on arvatavasti õige. Seda tuleks kasutada ainult juhisenä. See ei kujuta endast mingit garantiid toote omaduste kohta. Novato Ltd. ja selle sidusettevõtted ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad ülaltoodud tootega kokkupuutest või selle käitlemisest. Kasutaja on vastutav käitlemise eest vastavalt kehtivatele seadustele ja määrustele.

See ohutuskart vastab tegelikele standarditele OSHA Hazard Communication Standard (HCS) ja Euroopa õigusnormidele. Segu on klassifitseeritud vastavalt määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisas esitatud kriteeriumidele.

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisas esitatud kriteeriumidele.