



## OHUTUSKAART

/vastavalt komisjoni määrusele (EL) 2015/830/

WC-POTI KLAMBER

Väljaandmise kuupäev: 27.7.2015

Läbivaatamise kuupäev: 3.9.2015

Versioon: 2

lehekülg: 1 / 8

### 1. JAGU: AINE SEGUSE JA ETTEVÖTTE IDENTIFITSEERIMINE

#### 1.1 Toote identifikaator: Kaubanimi: WC-POTI KLAMBER (Kiivi greip)

CAS-i number: Segu puhul ei ole kohaldatav.

Sisaldab: 3-fenüülprop-2-enaal (tsinnamaldehyüd) (CAS 104-55-2) < 3 %

Tsitraal (CAS 5392-40-5) < 3 %

Terpeenid ja terpenoidid, magusa apelsini õli (CAS 68647-72-3) < 3 %

#### 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ja kasutusala, mida ei soovitata:

WC-poti klamber – deodoriseerija (kiivi greip)

Kasutusala, mida ei soovitata: Ainult ettenähtud otstarbel kasutamiseks. Mitte kasutada koos toidu või joogiga. Ei ole mõeldud suukaudseks tarbimiseks.

#### 1.3 Ohutuskardi tarnija andmed:

Tootja/tarnija: KALVEI, s. r. o.

Address: Americká 22, 120 00 Praha 2, Tšehhi Vabariik

Id. Nr.: 60720832

Käibemaksukohustuslase nr: CZ60720832

Telefon: +420 222 515 930 Faks: +420 222 513 735

Kontaktisik: Petr Bylok

[www.kalvei.cz](http://www.kalvei.cz) [Petr.Bylok@kalvei.cz](mailto:Petr.Bylok@kalvei.cz)

Ohutuskardi eest vastutav pädev isik: [Eva.Vankova@abitec.cz](mailto:Eva.Vankova@abitec.cz)

#### 1.4 Hädaabitelefoni number:

800 424 9300 (leke/vabanemine)

+353 1 809 2166 (ööpäevaringselt)

Iirimaa mürgistusteabekeskus

Beaumonti haigla, PO Box 1297 Beaumont Road, Dublin

E-post: [npicdublin@beaumont.ie](mailto:npicdublin@beaumont.ie)

### JAGU 2: O HUDUD IDENTIFITSEERIMINE

#### 2.1 Aine või segu klassifikatsioon:

Segu vastab määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohase klassifitseerimise kriteeriumidele.

Ohuklass ja -kategooria:

Süttivus: --

Äge mürgisus: Äge mürgisus 4, H302

Äge mürgisus 4, H312

Naha söövitav/ärritus: Nahaärr. 2, H315

Hingamisteede/naha sensibiliseerimine: Naha sensibiliseerimine 1, H317

Tõsine silmakahjustus/silmade ärritus: Silmade ärr. 2, H319

Aspireerimisohu: --

Spetsiifiline sihtorgani toksilisus (STOT) – ühekordne kokkupuude: --

Spetsiifiline sihtorgani toksilisus (STOT) – korduv kokkupuude: --

Ohtlik veekeskkonnale: Vetikute äge mürgisus 1, H400

Vetikute krooniline mürgisus 2, H411

Hoiatuslaused:

Allaneelamisel kahjulik. Nahale sattumisel kahjulik. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. reaktiooni. Põhjustab tõsist silmade ärritust. Väga mürgine veeorganismidele. Mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega mõju.

Kõige olulisemad kahjulikud füüsilised mõjud:

Segu ei ole tuleohtlik, on põlev. Termiline lagunemine kõrgetel temperatuuridel või

põletamine võib vabastada mitmesuguseidprodukte lihtsatest süsivesinikest kuni mürgiste/ärritavate gaasideni, sealhulgas süsinikmonoksiidi ja süsinikdioksiidi. Vältida kuumutamist või põletamist.

Kõige olulisemad kahjulikud mõjud inimese tervisele:

Segu sisaldab mõningaid kemikaale, mis võivad põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Tundlikud inimesed peaksid vältima kokkupuudet seguga. Segu sisaldab väikese koguse kemikaale, mis on klassifitseeritud ohtlikuks inimese tervisele ja veeorganismidele. Kasutatavad kogused on liiga väikesed, et kujutada endast praktilist ohtu tervisele või keskkonnale. Pikaajaline sissehingamine võib põhjustada peavalu. Vältida pikaajalist sissehingamist. Järgige hoolikalt kasutusjuhendit.

Kõige olulisemad kahjulikud mõjud keskkonnale:

See segu on klassifitseeritud mürgiseks elusloodusele. Hoidke kasutajate juhiseid veekeskkonna kaitsmiseks. Tühja pakendi peaksite kõrvaldama ohtlike jäätmetena. Klassifikatsiooni ja ohulausete täielik tekst on esitatud punktis 16.

## 2.2

Märgistuselemendid

Signaalsõna: Hoiatus

Piktogramm: GHS07, GHS09



Ohulaused:

H302 Allaneelamisel kahjulik.

H312 Nahale sattumisel kahjulik.

H315 Põhjustab nahaärritust.

H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H319 Põhjustab tõsist silmade ärritust.

H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega.

Hoiatuslaused: P103: Enne kasutamist lugege etiketti.

P273: Vältida sattumist keskkonda.

P280: Kanda kaitsekindaid/kaitserõivaid/silmakaitset.

P302 + P352: NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega.

P333 + P313: Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.

P501: Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele/riiklikele eeskirjadele.

Ohtlikud komponendid: 3-fenüülprop-2-enaal (tsinnamaldehyd) (CAS 104-55-2) < 3 %

Tsitraal (CAS 5392-40-5) < 3 %

Terpeenid ja terpenoidid, magusa apelsini õli (CAS 68647-72-3) < 3 %

Täiendav teave etiketil:

Sisaldab 2,4-dimetüülsükloheks-3-een-1-karbaldehydi; (R)-p-menta-1,8-dieeni d-limoneeni; ingverit, ekst.; terpeenid ja terpenoidid, sidruniõli. Võib põhjustada allergilise reaktsiooni.

Ainult professionaalseks kasutamiseks.

Toote identifikaator: WC-POTI KLAMBER (Kiivi greip) WC-poti klamber – deodoriseerija

Tootja/tarnija: KALVEI, s. r. o., Americká 22, 120 00 Praha 2, Tšehhi Vabariik;

Telefon: +420 222 515 930 Faks: +420 222 513 735

## 2.3

Muud ohud:

See segu ei vasta PBT- või vPvB-komponentide kriteeriumidele.

## JAGU

3: C OOSTIS / TEAVE KOOSTISOSADE KOHTA

Tahke plastist aeglaselt vabanev deodoriseeriv preparaat WC-poti klambri kujul. See on valmistatud pigmenteeritud termoplastist, mis on immutatud lõhnakoostise ja värviga, et esindada lõhna.

Kuju/vorm: WC-poti klamber kaalub ligikaudu 45 g.

## 3.2

Segud

| Keemiline aine                                             | Sisaldus [%] | CAS nr.    | EÜ nr.     | Indeksi nr.  |
|------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Etüleen-vinüülatsetaat;<br>kopolümeer                      | 60 – 80      | 24937-78-8 | Pole antud | Pole antud   |
| Bensüülatsetaat                                            | 3 – 6        | 120-51-4   | 204-402-9  | 607-085-00-9 |
| 2-fenoksüetanool                                           | 3 – 6        | 122-99-6   | 204-589-7  | 603-098-00-9 |
| 3a,4,5,6,7,7a-heksahüdro-4,7-<br>metanoiden-6-üül atsetaat | 3 – 6        | 5413-60-5  | 226-501-6  | --           |
| 4-tert-butüülsükloheksüül atsetaat                         | 3 – 6        | 32210-23-4 | 250-954-9  | --           |
| Terpeenid ja terpenoidid,<br>nelgiõli                      | 3 – 6        | 68917-29-3 | 614-795-2  | --           |
| 5-metüül-2-isopropüül<br>tsükloheksanool (+/- mentool)     | 0,3 – 3      | 15356-70-4 | 239-388-3  | --           |
| 3,7-dimetüül-1,6-oktadien-3-ool                            | 0,3 – 3      | 78-70-6    | 201-134-4  | --           |
| 2-(1,1-dimetüületüül)-<br>tsükloheksanool atsetaat         | 0,3 – 3      | 88-41-5    | 201-828-7  | --           |
| 3-fenüülprop-2-enaal (tsinnamal)                           | 0,3 – 3      | 104-55-2   | 203-213-9  | --           |

|                                             |         |            |           |              |
|---------------------------------------------|---------|------------|-----------|--------------|
| Butaanhape, etüülester                      | 0,3 – 3 | 105-54-4   | 203-306-4 | --           |
| Tsitraal                                    | 0,3 – 3 | 5392-40-5  | 226-394-6 | 605-019-00-3 |
| Terpeenid ja terpenoidid, magus apelsiniõli | 0,3 – 3 | 68647-72-3 | --        | --           |
| 2,4-dimetüülsükloheks-3-een-1-karbaldehüüd  | < 0,3   | 68039-49-6 | 268-264-1 | --           |
| (R)-p-menta-1,8-dieen d-limoneen            | < 0,3   | 5989-27-5  | 227-813-5 | 601-029-00-7 |
| Ingver, ekst.                               | < 0,3   | 84696-15-1 | 283-634-2 | --           |
| Terpeenid ja terpenoidid, sidruniõli        | < 0,3   | 68917-33-9 | --        | --           |

## Komponentide klassifikatsioon

| Keemiline nimetus                                         | Oht piktogrammid                              | Klassifikatsioon                                                                                                                                    | Kontsentratsiooni piirid                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etüleen-vinüülatsetaat; kopolümeer *                      | Ühendit ei klassifitseerita ohtliku ühendina. |                                                                                                                                                     |                                                                                                          |
| Bensüülatsetaat                                           | GHS07                                         | Äge mürgisus 4, H302<br>Krooniline veeohtlikkus 2, H411                                                                                             |                                                                                                          |
| 2-fenoksüetanool                                          | GHS07                                         | Äge mürgisus 4, H302<br>Silmade ärritus 2, H319                                                                                                     | Silmade ärritus 2, H319: c □ 10 %                                                                        |
| 3a,4,5,6,7,7a-heksahüdro-4,7-metaanoindeen-6-üül atsetaat | --                                            | Krooniline veeohtlikkus 3, H412                                                                                                                     |                                                                                                          |
| 4-tert-butüülsükloheksüül atsetaat *                      | GHS09                                         | Krooniline veeohtlikkus 2, H411                                                                                                                     |                                                                                                          |
| Terpeenid ja terpenoidid, nelgiõli *                      | GHS08                                         | Asp. Toks. 1, H304                                                                                                                                  | Asp. Toks. 1, H304: c □ 10 %                                                                             |
| 5-metüül-2-isopropüül tsükloheksanool (+/- Mentool)       | GHS07                                         | Nahaärritus 2, H315                                                                                                                                 | Nahaärritus 2, H315: c □ 10 %                                                                            |
| 3,7-dimetüül-1,6-oktadieen-3-ool *                        | GHS07                                         | Nahaärritus 2, H315                                                                                                                                 | Nahaärritus 2, H315: c □ 10 %                                                                            |
| 2-(1,1-dimetüületüül)-tsükloheksanool atsetaat            | GHS09                                         | Krooniline veeohtlikkus 2, H411                                                                                                                     |                                                                                                          |
| 3-fenüülprop-2-eenal (tsinnamaal) *                       | GHS07                                         | Äge mürgisus 4, H312<br>Nahaärritus 2, H315<br>Nahasensibiliseerimine 1, H317                                                                       | Nahaärritus 2, H315: c □ 10 %<br>Nahasensibiliseerimine 1, H317: c □ 1 %                                 |
| Butaanhape, etüülester *                                  | --                                            | Leegiohtlik vedelik 3, H226                                                                                                                         |                                                                                                          |
| Tsitraal                                                  | GHS07                                         | Nahaärritus 2, H315<br>Nahasensibiliseerimine 1, H317                                                                                               | Nahaärritus 2, H315: c □ 10 %<br>Nahasensibiliseerimine 1, H317: c □ 1 %                                 |
| Terpeenid ja terpenoidid, magus apelsiniõli               | GHS07, GHS08<br>GHS09                         | Nahaärritus 2, H315<br>Nahasensibiliseerimine 1, H317<br>Asp. Toks. 1, H304<br>Äge veeohtlikkus 1, H400                                             | Nahaärritus 2, H315: c □ 10 %<br>Nahasensibiliseerimine 1, H317: c □ 1 %<br>Asp. Toks. 1, H304: c □ 10 % |
| 2,4-dimetüülsükloheks-3-een-1-karbaldehüüd                | GHS07                                         | Nahasensibiliseerimine 1, H317                                                                                                                      | Nahasensibiliseerimine 1, H317: c □ 1 %                                                                  |
| (R)-p-menta-1,8-dieen d-limoneen                          | GHS02, GHS07,<br>GHS09                        | Leegiohtlik vedelik 3, H226<br>Nahaärritus 2, H315<br>Nahasensibiliseerimine 1, H317<br>Äge veeohtlikkus 1, H400<br>Krooniline veeohtlikkus 1, H410 | Nahaärritus 2, H315: c □ 10 %<br>Nahasensibiliseerimine 1, H317: c □ 1 %                                 |
| Ingver, ekst. *                                           | GHS07                                         | Nahasensibiliseerimine 1, H317                                                                                                                      | Nahasensibiliseerimine 1, H317: c □ 1 %                                                                  |
| Terpeenid ja terpenoidid, sidruniõli                      | GHS07                                         | Nahasensibiliseerimine 1, H317                                                                                                                      | Nahasensibiliseerimine 1, H317: c □ 1 %                                                                  |

Ühendit ei ole klassifitseeritud harmoneeritud klassifikatsioonide loetelus. Klassifikatsiooni jaoks kasutati andmeid andmebaasidest ja SDS-idest.

## 4. JAGU: ESMAABIANDMED

## 4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus:

Kui kasutusjuhendit järgitakse, ei esine terviseohtu, kohene arstiabi ei ole vajalik.

Tervise tüsistuste või kahtluste korral pöörduge arsti poole. Näidake arstile seda ohutuskaarti või etiketti. Terviseprobleemide korral osutage esmast elustamist. Hoidke teadvuseta inimest

taastumisasendis, ärge andke midagi suu kaudu. Ärge kutsuge esile oksendamist. Spontaanselt oksendamise korral vältige

**BOWL CLIP**

Date of Issue: 27.7.2015

Date of Revision: 3.9.2015

Version: 2

page: 4/8

vomit aspiration.

Inhalation:

In relation to the product form, inhalation exposure is improbable. Remove the affected person to fresh air and keep warm and at rest. If breathing difficulties occur (lack of oxygen, irregular breathing), apply artificial respiration. In case of long-lasting breathing problems seek medical advice.

Skin contact:

Wash thoroughly by water and soap. If skin irritation or allergic reaction occurs, seek medical advice.

Eye contact:

Eye contact is improbable. Remove contact lenses, if present and easy to do. Rinse wide open eyes with plenty of water, from inner canthus to the outer, mainly the space under eyelids.

Ingestion:

Possibility of ingestion limited due to product form and difficulty to chew and ingest. In the event of ingestion, do not induce vomiting, rinse mouth thoroughly with water. Seek medical advice.

**4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed**

The mixture contains some chemicals which may cause sensitising or allergic skin reaction. Sensitive people should avoid the contact with the mixture. The mixture contains small amount of chemicals, which are classified as hazardous to human health and aquatic life. Used quantities are too small to constitute any practical risks to health or the environment. During long lasting inhalation can cause headache. Avoid long lasting inhalation exposure.

**4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed**

In case of usual usage and if following the instructions for use no health hazards occur, immediate medical treatment is not necessary. Treat symptomatically.

**SECTION 5: FIREFIGHTING MEASURES**

**5.1 Extinguishing media**

Suitable extinguishing media: The mixture is not flammable. Use extinguishing media appropriate for the surrounding fire (dry powder, CO<sub>2</sub>, foam, water spray, mist).

Unsuitable extinguishing media: None

**5.2 Special hazards arising from the substance or mixture:**

Thermal decomposition under high temperatures or burning may release a variety of products from simple hydrocarbons to toxic/irritating gases including carbon monoxide and carbon dioxide. Do not breathe the decomposition products in.

**5.3 Advice for firefighters:**

Full protective clothing should be worn before a confined fire space is entered. Self-contained breathing apparatus should be worn.

Other information:

Control run-off water by containing and keeping it out of watercourses.

**SECTION 6: ACCIDENTAL RELEASE MEASURES**

**6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures**

No special requirements in case of accidental release. Keep usual safety requirements, avoid contact with skin.

**6.2 Environmental precautions**

Spillages or uncontrolled discharges into watercourses must be reported immediately to the Environmental Agency or other appropriate regulatory body. Avoid or minimise the creation of environmental contamination. Keep usual requirements to protect the environment.

**6.3 Methods and material for containment and cleaning up**

In relation to the product form the release is improbable. Prevent from releasing the unused product into the environment.

**6.4 Reference to other sections:**

Personal protective equipment – section 8. Unused mixture treatment – section 13.

## 7. JAGU: KÄSITSEMINE JA HOIUSTAMINE

## 7.1 Ohutusabinõud ohutuks käsitsemiseks:

Hoida eemal otsesest leegist, lahtisest tulest ja kuumusest. Vältida kokkupuudet naha ja silmadega, kasutada isikukaitsevahendeid. Järgida etiketil olevaid juhiseid. Töötamise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Pesta käsi seebi ja veega pärast kasutamist ning enne pausi või söömist. Järgida üldisi hügieenimeetmeid käsitsemisel.

## 7.2 Ohutu hoiustamise tingimused, sealhulgas sobimatus:

Hoida jahedas ja kuivas kohas originaalpakendis temperatuuril kuni 30 °C. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eraldi toidust, jookidest ja söödast. Säilitada kasutaja juhend. Kogusepiirangud hoiustamistingimustes: pole antud

## 7.3 Spetsiifiline lõppkasutus: WC-poti klamber – tualettruumi lõhnastaja.

## JAGU 8: K OKKUPATSIOONILISE KOKKUPUUTE KONTROLL / ISIKUKAITSE

## 8.1 Kontrolliparameetrid: pole kindlaks määratud

## 8.2 Kokkupuute kontroll:

Vältida kokkupuudet naha ja silmadega. Järgida etiketil olevaid juhiseid. Töötamise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Järgida üldisi hügieenimeetmeid käsitsemisel. Pärast nahale sattumist pesta hoolikalt. Kohandada isikukaitsevahendid töö iseloomuga.

- Silmade/näo kaitse:  
Silma sattumine on ebatõenäoline, silmade kaitse ei ole vajalik.
- Naha kaitse:  
Vältida pikaajalist kokkupuudet nahaga. Pesta kahjustatud nahka hoolikalt.
- Käte kaitse:  
Kaitsekindad – järgida tootja soovitusi. Materjal peaks olema vastupidav segu ainetele. Testida enne esimest kasutamist. Vahetada kahjustatud kindad. Tundlikud inimesed ja allergikud peaksid vältima nahakontakti tootega.
- Hingamisteede kaitse:  
Pole vajalik.  
Keskkonnakaitse kontroll  
Järgida tavalisi nõudeid keskkonna kaitsmiseks.

## JAGU 9: F ÜÜSILINE JA KEEMILINE OMADUSED

## 9.1 Teave põhiliste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Välimus: Termoplastiline klamber, mis on immutatud lõhnaõliga

Värvus: Punane

Lõhn: Kiivi greip

pH: Pole kindlaks määratud

Sulamistemperatuur/külmumistemperatuur: Cca 60 °C

Algsest keemistemperatuurist ja keemisvahemikust:

Pole kindlaks määratud Leekpunkt:

Aurustumiskiirus: Pole kindlaks määratud

Süttivus (tahke, gaas): Segu ei ole tuleohtlik

Ülemine/alumine süttivus- või plahvatuspiir: Ülemine (% mahu järgi): Segu ei ole plahvatusohtlik.

Alumine piir (% mahu järgi): --

Aururõhk (temperatuuril 20 °C): Pole kindlaks

määratud/kohaldatav Aurutihedus: määratud/kohaldatav

Suhteline tihedus (temperatuuril 20 °C): Pole kindlaks määratud

Lahustuvus: Vees – lahustumatu

Rasvas – pole kindlaks määratud

Jaotuskoefitsient n-oktanool/vesi: Pole kindlaks määratud

Süttimistemperatuur: Segu ei ole tuleohtlik

Viskoossus (kinemaatiline 40 °C): Pole kindlaks määratud

Oksüdeerivad omadused: Terve

9.2 Muu teave: Puudub

## PUNKT 10: STABIILSUS JA REAKTIIVSUS

## 10.1 Reaktiivsus:

Kui kasutaja juhiseid järgitakse, ei ole ohtlike reaktsioonide ohtu.

## 10.2 Keemiline stabiilsus:

Segu on stabiilne tavalistes ümbritseva õhu ning eeldatavates ladustamis- ja käsitsemistingimustes temperatuuril ja rõhul.

## 10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus:

Soovitavada kasutusjuhiseid järgides ei esine ohtlike reaktsioone.

## 10.4 Vältida tuleks:

Väga kõrged temperatuurid, lahtine leek, kokkupuude kokkusobimatute materjalidega.

## 10.5 Kokkusobimatud materjalid:

Tugevad oksüdeerijad. Vältida kokkupuudet tavaliste majapidamiskemikaalidega.

## 10.6 Ohtlikud lagunemisproduktid:

Tavalistes tingimustes lagunemist ei toimu. Termiline lagunemine kõrgetel temperatuuridel või põlemisel võib eraldada mitmesuguseidprodukte lihtsatest süsivesinikest kuni mürgiste/ärritavate gaasideni, sealhulgas süsinik monooksiid ja süsinikdioksiid.

Muu teave: Puudub

## PUNKT 11: TOKSIKOLOOGILINE TEAVE

## 11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Segu sisaldab väikese koguse lenduvaid lõhnaaineid, mis võivad sisaldada väikeseid koguseid aineid, mis võivad põhjustada allergilist reaktsiooni, on allaneelamisel ja nahale sattumisel kahjulikud, ärritavad silmi ja nahka. Seoses toote vormiga ei kujuta see endast ohtu inimeste tervisele.

## Äge mürgisus:

Segu on klassifitseeritud allaneelamisel ja nahale sattumisel kahjulikuks. Allaneelamine on ebatõenäoline.

## Nahakahjustus/ärritus:

Segu on klassifitseeritud nahka ärritavaks.

## Tõsine silmakahjustus/ärritus:

Segu on klassifitseeritud silmi ärritavaks. Silma sattumine on ebatõenäoline.

## Hingamisteede või naha sensibiliseerimine:

Segu võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

## Sugurakkude mutageensus:

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

## Kantserogeensus:

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

## Reproduktiivtoksilisus:

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

## Spetsiifiline sihtorgani toksilisus – ühekordne kokkupuude:

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

## Spetsiifiline sihtorgani toksilisus – korduv kokkupuude:

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

## Aspiratsioonioht:

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Muu teave: Kogemus inimestel:

Segu sisaldab mõningaid kemikaale, mis võivad põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Tundlikud inimesed peaksid vältima kokkupuudet seguga. Segu sisaldab väikese koguse kemikaale, mis on klassifitseeritud ohtlikuks inimeste tervisele ja veeorganismidele. Kasutatavad kogused on liiga väikesed, et kujutada endast praktilist ohtu tervisele või keskkonnale. Pikaajaline sissehingamine võib põhjustada peavalu. Vältida pikaajalist sissehingamist. Kui järgitakse kasutusjuhendit, ei esine kahjulikku mõju inimeste tervisele. Loomkatseid ei ole tehtud.

## PUNKT 12: ÖKOLOOGILINE TEAVE

Toote kohta ei ole kindlat teavet kindlaks tehtud.

- |      |                                                                       |                                                                                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1 | Toksilisus                                                            | Tavapärasel meetodil klassifitseeritakse toode kui ohtlik veeorganismidele või põhjustab pikaajalist mõju veekeskkonnas. |
| 12.2 | Püsivus ja lagunevus                                                  | Pole kindlaks määratud/kohaldatav                                                                                        |
| 12.3 | Bioakumulationipotentsiaal                                            | Pole kindlaks määratud/kohaldatav                                                                                        |
| 12.4 | Liikuvus pinnases                                                     | Pole kindlaks määratud/kohaldatav                                                                                        |
| 12.5 | PBT ja vPvB hindamise tulemused Segu ei sisalda PBT ja vPvB ühendeid. |                                                                                                                          |
| 12.6 | Muud kahjulikud mõjud                                                 | Vältida suurema koguse segu lekkimist. Vältida sattumist kanalisatsiooni, pinnasesse ja pinnavette või põhjavette.       |

## PUNKT 13: KÕRVALDAMISEGA SEOTUD KAALUTLUSED

Jäätmekäitlusmeetodid

Kõrvaldada vastavalt kohaliku omavalitsuse nõuetele, nt kasutatud toote puhul olmejäätmetena.

Konteineri käitlemine: Kõrvaldada vastavalt siseriiklikele eeskirjadele eraldi või olmejäätmete süsteemis.

## PUNKT 14: TRANSPORDI TEAVE

Põhiteave transpordi kohta:

Transpordit sobivates konteinerites. Järgida ettenähtud märgistust.

Segu transport ei ole reguleeritud pärast ADR, RID, ICAI/IATA, IMDG.

- |      |                                                                                              |                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 14.1 | ÜRO number                                                                                   | Pole kindlaks määratud |
| 14.2 | ÜRO õige veonimetus                                                                          | Pole kindlaks määratud |
| 14.3 | Transpordi ohuklass(id)                                                                      | Pole kindlaks määratud |
| 14.4 | Pakkimisrühm                                                                                 | Pole kindlaks määratud |
| 14.5 | Keskkonnaohud                                                                                | Pole kindlaks määratud |
| 14.6 | Kasutaja erinõuded                                                                           | Pole kindlaks määratud |
| 14.7 | Transport puistlastina vastavalt Marpoli II lisale ja IBC koodeksile Pole kindlaks määratud. |                        |

## PUNKT 15: REGULEERIV TEAVE

- 15.1 Ained või segud käsitlevad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalasid eeskirjad/õigusaktid:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008 ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise kohta, millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ning tunnistatakse need kehtetuks ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (CLP), eriti

Komisjoni määrus (EÜ) nr 790/2009, 10. august 2009, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil määrust (EÜ) nr 1272/2008

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise kohta ainete ja segude kohta

Komisjoni määrus (EÜ) nr 286/2011, 10. märts 2011, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil määrust (EÜ) nr 1272/2008

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise kohta ainete ja segude kohta

Komisjoni määrus (EÜ) nr 487/2013, 8. mai 2013, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil määrust (EÜ) nr 1272/2008

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise kohta ainete ja segude kohta

Komisjoni määrus (EÜ) nr 605/2014, 5. juuni 2014, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil määrust (EÜ) nr 1272/2008

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise kohta ainete ja segude kohta

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja selle muudatusi.

- Komisjoni määrus (EL) nr 453/2010, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise kohta (REACH) ja muudatused.  
Komisjoni määrus (EL) 2015/830, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006
- kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise kohta (REACH) ja muudatused.  
kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise kohta (REACH) ja muudatused.

## Märkus:

Ülalnimetatud määrused on selles ohutuskaardis ainult põhilised direktiivid. Võivad eksisteerida muud täiendavad määrused, mis võivad neid ülaltooduid täiendada. Me viitame riiklikele, kohalikele ja rahvusvahelistele seadustele ja suunistele, mis võivad riigiti erineda.

- 15.2 Kemikaaliohutuse hindamine  
Selle segu kohta ei ole kemikaaliohutuse hindamist läbi viidud.

## JAGU 16: M UU TEAVE

Selles ohutuskaardis kasutatud ohulaused:

H302 Allaneelamisel kahjulik.  
H312 Nahaga kokkupuutel kahjulik.  
H315 Põhjustab nahaärritust.  
H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.  
H319 Põhjustab tõsist silmade ärritust.  
H400 Väga mürgine veeorganismidele.  
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega.  
H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega.  
H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajalise toimega.

Selles ohutuskaardis kasutatud lühendid:

Äge mürgisus 4 – Äge mürgisus, kategooria 4  
Nahaärr. 2 – Nahasöövituse/ärritus, kategooria 2  
Naha sensibiliseerimine 1 – Hingamisteede/naha sensibiliseerimine, kategooria 1  
Silmade ärr. 2 – Tõsine silmakahjustus/silmade ärritus, kategooria 2  
Vees äge 1 – Äge veeoht, kategooria 1

Vees krooniline 1, 2, 3 – Pikaajaline veeoht, kategooria 1, 2, 3  
PBT – püsiv, bioakumuleeruv ja mürgine vPvB – väga püsiv ja väga bioakumuleeruv LD 50

ADR – ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

Segu tuleks kasutada ainult punktis 1.2 määratletud eesmärgil. Spetsiifilised lõppkasutused on tarnija kontrolli alt väljas, kasutaja vastutab selle eest, et kohandada selle ohutuskaardi teavet kohalike direktiivide ja määrustega. Ohutuskaart kirjeldab toodet ohutuse seisukohast. See teave ei ole tehniline teave toote kohta.

Koolituse ja muude meetmete juhised:

Tagage operaatoritele piisav teave, juhendamine ja koolitus.

Teabeallikad: Tarnija andmed ja toksikoloogilised andmebaasid.

Muudatused redaktsioonis: Toimetamine vastavalt Euroopa õigusnormidele.

## Deklaratsioon:

See ohutuskaart sisaldab teavet, mis arvatakse olevat õige. Seda tuleks kasutada ainult juhisenä. See ei kujuta endast mingit garantiid toote omaduste kohta. Novato Ltd. ja tema sidusettevõtted ei vastuta mis tahes kahju eest, mis tuleneb käitlemisest või kokkupuutest ülaltoodud tootega. Kasutaja vastutab käitlemise eest vastavalt kehtivatele seadustele ja määrustele.

See ohutuskaart vastab tegelikele standarditele OSHA ohtude teatamise standard (HCS) ja Euroopa õigusnormidele. Segu on klassifitseeritud vastavalt määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisas esitatud kriteeriumidele.

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisas esitatud kriteeriumidele.