



OHUTUSKAART

/vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 II lisale/

WC-POTI KLAMBER (Kurk Melon)

Väljaandmise kuupäev: 27. 7. 2015

Läbivaatamise kuupäev: 10. 11. 2022

Versioon: 6

leht: 1/8

1. JAGU: AINE SEGUSE JA ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

1.1 Toote identifikaator:

Kaubanimi: WC-POTI KLAMBER (Kurk melon)

CAS-i number: Segu puhul ei ole kohaldatav.

Sisaldab: 2-fenoksüetanool (CAS 122-99-6) < 2,5 %

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ja kasutusala, mida ei soovitata:

WC-poti klamber – deodoriseerija (Kurk melon)

Kasutusala, mida ei soovitata: Määratlemata. Ainult ettenähtud kasutuseks. Mitte suukaudseks tarbimiseks.

1.3 Ohutuskardi tarnija andmed:

Tootja/tarnija:

KALVEI, s. r. o.

Address: Americká 22, 120 00 Praha 2, Tšehhi Vabariik

Id. Nr.: 60720832

Käibemaksukohustuslase nr: CZ60720832

Telefon: +420 222 515 930 Faks: +420 222 513 735

Kontaktisik: Petr Bylok

www.kalvei.cz Petr.Bylok@kalvei.cz

Ohutuskardi eest vastutav pädev isik: Eva.Vankova@abitec.cz

1.4 Hädaabitelefoninumber:

800 424 9300 (leke/vabanemine)

111 (ööpäevaringselt) Inglismaal

Riiklik mürgistusteabekeskus, Inglismaa

+353 1 809 2166 (ööpäevaringselt)

Iirimaa mürgistusteabekeskus

Beaumonti haigla, PO Box 1297 Beaumont Road, Dublin

E-post: npicdublin@beaumont.ie

JAGU 2: OHTU IDENTIFITSEERIMINE

2.1 Aine või segu klassifikatsioon:

Segu vastab määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohasele klassifitseerimise kriteeriumile. Segu on klassifitseeritud ohtlikuks vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008, nagu hiljem muudetud.

Ohuklass ja -kategooria:

Silmade ärrit. 2, H319

Hoiatuslaused:

Põhjustab tõsist silmade ärritust.

Kõige olulisemad kahjulikud füüsilised mõjud:

Segu ei ole tuleohtlik, on põlev. Termiline lagunemine kõrgetel temperatuuridel või

põlemine võib vabastada mitmesuguseid tooteid lihtsatest süsivesinikest kuni mürgiste/ärritavate gaasideni, sealhulgas süsinikmonoksiid ja süsinikdioksiid. Vältida kuumutamist või põletamist.

Kõige olulisemad kahjulikud mõjud inimese tervisele:

Segu sisaldab mõningaid sensibiliseerivaid koostisosi, mis võivad põhjustada allergilist reaktsiooni (punetus, dermatiit). Tundlikud inimesed peaksid vältima kokkupuudet seguga. Segu, millega toode on immutatud, sisaldab mõningaid silmi ja nahka ärritavaid aineid, kasutatud kujul ei kujuta need endast olulist ohtu. Pikaajaline sissehingamine võib põhjustada peavalu. Vältida pikaajalist sissehingamist. Järgige hoolikalt kasutusjuhendit.

Kõige olulisemad kahjulikud mõjud keskkonnale:

Segu sisaldab väikese koguse kemikaale, mis on klassifitseeritud ohtlikuks veeorganismidele. Toote kasutatud vorm ei kujuta endast praktilist ohtu keskkonnale. Veekeskkonna kaitsmiseks järgige kasutajate juhiseid.

Klassifikatsiooni ja ohulausete täielik tekst on esitatud 16. jaos.

OHUTUSKAART

/vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 II lisale/

WC-POTI KLAMBER (Kurgi-Melon)

Väljaandmise kuupäev: 27. 7. 2015

Muutmise kuupäev: 10. 11. 2022

Versioon: 6

leht: 2 / 8

- 2.2 Märkistuselemendid
Signaalsõna: Hoiatus
Piktogramm: GHS07

Ohulaused:

H319 Põhjustab tõsist silmade ärritust.



Hoiatuslaused: P102:

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

P264: Pesta käsi hoolikalt pärast käitlemist.

P333 + P313: Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.

P501: Kõrvaldada sisu vastavalt kohalikele/riiklikele eeskirjadele.

Täiendav teave etiketil:

Ohtlikud komponendid: 2-fenoksüetanool (CAS 122-99-6) < 2,5 %

Sisaldab geranüülatsetaati; kaneelaldehüüdi; linalooli; 4-tert.-butüülsükloheksüülatsetaati; etüül-2,3-epoksü-3-fenüülbutüraati; melonaali. Võib põhjustada allergilise reaktsiooni.

Ainult professionaalseks kasutamiseks.

Toote identifikaator: WC-POTI KLAMBER (Kurgi-Melon) WC-poti klamber – deodoriseerija (Kurgi-melon)

Tootja/tarnija: KALVEI, s. r. o., Americká 22, 120 00 Praha 2, Tšehhi Vabariik;

Telefon: +420 222 515 930 Faks: +420 222 513 735

- 2.3 Muud ohud:

Segu või mis tahes sisalduv aine ei vasta PBT või vPvB komponentide kriteeriumidele

vastavalt XIII lisale, ühtegi ühendit ei ole kantud määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisa kandidaatide nimekirja,

ükski ei olnud kantud artikli kohaselt koostatud nimekirja

59 lõike 1 kohaselt endokriinseid häireid põhjustavate omaduste tõttu või on tuvastatud endokriinseid häireid põhjustavana omadused vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/2100 kriteeriumidele või komisjoni määruse (EL) 2018/605 kohaselt.

JAGU 3: KOOSTIS / TEAVE KOOSTISOSADE KOHTA

- 3.1 Ained: Toode ei ole aine.

- 3.2 Segud

Tahke plastist aeglaselt vabanev deodoriseeriv preparaati WC-poti klambri kujul. See on valmistatud pigmenteeritud termoplastist, mis on immutatud lõhnaainete kompositsiooni ja värviga, et esindada lõhnaaine.

Kuju/vorm: WC-poti klamber kaalub ligikaudu 52 g.

Keemiline aine	Sisaldus [%]	CAS nr.	EÜ nr.	Indeksi nr.
Etüleen-vinüülatsetaat; kopolümeer	60 – 80	24937-78-8	607-457-0	Pole antud
Bensüülatsetaat	0,25 – 2,5	120-51-4	204-402-9	607-085-00-9
2-fenoksüetanool	0,25 – 2,5	122-99-6	204-589-7	603-098-00-9
Isobornüülatsetaat	0,25 – 2,5	125-12-2	204-727-6	--
3,7-dimetüül-2,6-dieen-1-üül- atsetaat (E)- (Geranüülatsetaat)	0,5 – 1	105-87-3	203-341-5	--
2-propenaal, 3-fenüül- (Kaneelaldehüüd)	0,5 – 1	104-55-2	203-213-9	--
(R)-3,7-dimetüül-1,6-oktadieen-3- ool; l-linalool (Linalool)	0,5 – 1	78-70-6	201-134-4	603-235-00-2
Heksüülatsetaat	0,5 – 1	142-92-7	205-572-7	--
Difenüüleeter	0,5 – 1	101-84-8	202-981-2	--
(2-tert-butüülsükloheksüül)atsetaat	0,5 – 1	88-41-5	201-828-7	--
(4-tert. butüülsükloheksüül)atsetaat	0,5 – 1	32210-23-4	250-954-9	--
Dekanaal	0,5 – 1	112-31-2	203-957-4	--
Etüül-2,3-epoksü-3-fenüülbutüraat	0,5 – 1	77-83-8	201-061-8	--
Terpineool	0,5 – 1	8000-41-7	232-268-1	--
Terpineool, atsetaat	0,5 – 1	8007-35-0	323-357-5	--
Tetrahydro-2-isobutüül-4- metüülpüraan-4-ool, segatud isomeerid	0,5 – 1	63500-71-0	405-40-6	603-101-00-3

OHUTUSKAART

/vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 II lisale/

KAUSIKLIPS (Kurgi melon)

Väljaandmise kuupäev: 27. 7. 2015

Muutmise kuupäev: 10. 11. 2022

Versioon: 6

lehekülg: 3/8

(cis ja trans) (Keflorol)				
Bensüülatsetaat	0,5 – 1	140-11-4	205-399-7	--
2,6-dimetüülhept-5-enaal (Melonal)	0,5 – 1	106-72-9	203-42-2	--
Bensüülpropionaat	0,5 – 1	122-63-4	204-559-3	--

Komponentide klassifikatsioon

Keemiline nimetus	Oht piktogramm	Klassifikatsioon	Kontsentratsiooni piirid
Etüleen-vinüülatsetaat; kopolümeer *	Ühendit ei klassifitseerita ohtliku ühendina.		
Bensüülbensoaat	GHS07, GHS09	Äge mürgisus 4, H302 Vetikale krooniline 2, H411	
2-fenoksüetanool	GHS05, GHS07	Äge mürgisus 4, H302 Silmakahjustus 1, H318 STOT SE 3, H335	Silmakahjustus 1, H318: c □ 3 % Silmade ärritus 2, H319: 1%□c<3% STOT SE 3, H335: c □ 20 % ATE suukaudne=1394 mg/kg kehakaalu kohta
Isobornüülatsetaat *	Ühendit ei klassifitseerita ohtliku ühendina.		
3,7-dimetüülökta-2,6-dieen-1-üül atsetaat (E)- (Geranüülatsetaat)	GHS07	Nahaärritus 2, H315 Nahasensibiliseerija 1, H317 Vetikale krooniline 3, H412	Nahaärritus 2, H315: c □ 10 % Nahasensibiliseerija 1, H317: c □ 1 %
2-propenaal, 3-fenüül- (Cinnamaldehyde)	GHS07	Äge mürgisus 4, H312 Nahaärritus 2, H315 Nahasensibiliseerija 1, H317 Silmade ärritus 2, H319	Nahaärritus 2, H315: c □ 10 % Nahasensibiliseerija 1, H317: c □ 1 % Silmade ärritus 2, H319: c □ 10 %
(R)-3,7-dimetüül-1,6-oktadien-3-ol; l-linalool (Linalool)	GHS07	Nahasensibiliseerija 1B, H317 Nahaärritus 2, H315 Silmade ärritus 2, H319	Nahasensibiliseerija 1B, H317: c □ 1 % Nahaärritus 2, H315: c □ 10 % Silmade ärritus 2, H319: c □ 10 %
Heksüülatsetaat *	GHS02, GHS09	Leegiohtlik vedelik 3, H226 Vetikale krooniline 2, H411	
Difenüüleeter *	GHS07, GHS09	Silmade ärritus 2, H319 Vetikale äge 1, H400 Vetikale krooniline 3, H412	Silmade ärritus 2, H319: c □ 10 %
(2-tert-butüülsükloheksüül)atsetaat *	GHS09	Vetikale krooniline 2, H411	
(4-tert. butüülsükloheksüül)atsetaat *	GHS07	Nahasensibiliseerija 1B, H317	Nahasensibiliseerija 1B, H317: c □ 1 %
Dekanaal *	GHS07	Silmade ärritus 2, H319 Vetikale krooniline 3, H412	Silmade ärritus 2, H319: c □ 10 %
Etüül 2,3-epoksü-3-fenüülbutüraat	GHS07, GHS09	Nahasensibiliseerija 1B, H317 Vetikale krooniline 2, H411	Nahasensibiliseerija 1B, H317: c □ 1 %
Terpineool *	GHS07	Nahaärritus 2, H315 Silmade ärritus 2, H319	Nahaärritus 2, H315: c □ 10 % Silmade ärritus 2, H319: c □ 10 %
Terpineool, atsetaat *	GHS09	Vetikale krooniline 2, H411	
Tetrahydro-2-isobutüül-4-metüülpüraan-4-ool, segaisomeerid (cis ja trans) (Keflorol)	GHS07	Silmade ärritus 2, H319	Silmade ärritus 2, H319: c □ 10 %
Bensüülatsetaat *	--	Vetikale krooniline 3, H412	
2,6-dimetüülhept-5-enaal (Melonal) *	GHS02, GHS07	Leegiohtlik vedelik 3, H226 Nahasensibiliseerija 1B, H317	Nahasensibiliseerija 1B, H317: c □ 1 %
Bensüülpropionaat *	Ühendit ei klassifitseerita ohtliku ühendina.		

* Ühendit ei ole klassifitseeritud harmoneeritud klassifikatsiooni loetelus. Klassifikatsiooni jaoks kasutati andmeid andmebaasidest ja SDS-idest.

JAGU
4.14: E SIMENE ABI MEETMED
Esmaabimeetmete kirjeldus:

Tervise tüsistuste või kahtluste korral pöörduge arsti poole. Näidake arstile seda ohutuskaarti või etiketti. Terviseprobleemide korral tehke esmast elustamist. Hoidke teadvuseta inimest taastumisasendis, ärge andke midagi suu kaudu. Ärge kutsuge esile oksendamist. Spontaansel oksendamisel vältige okses aspiratsiooni.

Sissehingamine:

Seoses toote vormiga on sissehingamise kokkupuude ebatõenäoline. Viige kannatanu värske õhu kätte ja hoidke soojas ja puhkeasendis. Hingamisraskuste (hapnikupuudus, ebaregulaarne hingamine) korral rakendage kunstlikku hingamist. Pikaajaliste hingamisprobleemide korral pöörduge arsti poole.

OHUTUSKAART

/vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 II lisale/

KAUSIKLIPS (Kurk Melon)

Väljaandmise kuupäev: 27. 7. 2015

Läbivaatamise kuupäev: 10. 11. 2022

Versioon: 6

leht: 4/8

Kokkupuude nahaga:

Pesta põhjalikult vee ja seebiga. Kui tekib nahaärritus või allergiline reaktsioon, pöörduda arsti poole.

Kokkupuude silmadega:

Kokkupuude silmadega on ebatõenäoline. Eemaldage kontaktläätsed, kui need on olemas ja kergesti eemaldatavad. Loputage lahtiseid silmi rohke veega, sisemisest silmanurgast välimiseni, peamiselt silmalaugude alust pinda.

Allaneelamine:

Allaneelamise võimalus on piiratud toote kuju ning närimise ja allaneelamise raskuse tõttu. Allaneelamise korral ärge kutsuge esile oksendamist, loputage suud põhjalikult veega. Pöörduge arsti poole.

- 4.2 Olulisemad sümptomid ja mõjud, nii ägedad kui ka hilised
Segu sisaldab mõningaid sensibiliseerivaid koostisosi, mis võivad põhjustada allergilist reaktsiooni (punetus, dermatiit). Tundlikud inimesed peaksid vältima kokkupuudet seguga. Segu, millega on toode immutatud, sisaldab mõningaid silmi ja nahka ärritavaid aineid, kasutatud kujul ei kujuta need endast olulist ohtu. Pikaajaline sissehingamine võib põhjustada peavalu.
- 4.3 Viide igasugusele viivitamatule arstiabile ja erikohtlemisele
Tavapärase kasutamise korral ja kui järgitakse kasutusjuhendit, ei esine terviseohtu, viivitamatut arstiabi ei ole vajalik. Ravida sümptomaatiliselt.
- JAGU 5: FIREKAHJUSTUSTE VASTASED MEETMED
- 5.1 Kustutusvahendid
Sobivad kustutusvahendid: Segu ei ole tuleohtlik. Kasutage ümbritsevale tulekahjule sobivaid kustutusvahendeid (kuivpulber, CO₂, vaht, veepihusti, udu).
Sobimatud kustutusvahendid: Puuduvad
- 5.2 Ained või segust tulenevad erilised ohud:
Termiline lagunemine kõrgetel temperatuuridel või põlemisel võib eraldada mitmesuguseidprodukte lihtsatest süsivesinikest kuni mürgiste/ärritavate gaasideni, sealhulgas süsinikmonoksiidi ja süsinikdioksiidi. Ärge hingake lagunemisprodukte sisse.
- 5.3 Nõuanded tuletõrjujatele:
Enne piiratud tulekahjualasse sisenemist tuleb kanda täielikku kaitseriietust. Tuleb kanda autonoomset hingamisaparaati.
Muu teave: Kontrollige äravooluvett, piirates seda ja hoides seda veekogudest eemal.

JAGU 6: JUHUSLIKU VABANEMISE MEETMED

- 6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevarustus ja hädaolukorra protseduurid
Juhusliku vabanemise korral erinõudeid ei ole. Järgige tavalisi ohutusnõudeid, vältige kokkupuudet nahaga.
- 6.2 Keskkonnakaitsemeetmed
Leketest või kontrollimatutest heitmetest veekogudesse tuleb viivitamatult teatada
Keskkonnaametile või muule asjakohasele reguleerivale organile. Lõhnasegu ei satu vette. Vältige või minimeerige keskkonnasaaste teket. Järgige tavalisi keskkonnakaitse nõudeid.
- 6.3 Meetmed ja materjalid lekke lokaliseerimiseks ja koristamiseks
Toote kuju arvestades on vabanemine ebatõenäoline. Vältige kasutamata toote sattumist keskkonda.
- 6.4 Viited muudele jagudele:
Isikukaitsevahendid – jagu 8. Kasutamata segu käitlemine – jagu 13.

JAGU 7: KÄITLEMINE JA HOIUSTAMINE

- 7.1 Ohutu käitlemise eeskirjad:
Hoida eemal otsesest leegist, lahtisest tulest ja kuumutamisest. Vältida kokkupuudet naha ja silmadega, kasutada isiklikke kaitsevahendeid. Järgida etiketil olevaid juhiseid. Töötamise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada alal. Pesta käsi seebi ja veega pärast kasutamist ning enne pausi või söömist. Järgida üldisi hügieeni meetmeid käitlemisel.
- 7.2 Ohutu hoiustamise tingimused, sealhulgas kokkusobimatuse:
Hoida jahedas ja kuivas kohas originaalpakendis temperatuuril kuni 30 °C.

OHUTUSKAART

/vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 II lisale/

KAUSIKLIPS (Kurk Melon)

Väljaandmise kuupäev: 27. 7. 2015

Muutmise kuupäev: 10. 11. 2022

Versioon: 6

leht: 5/8

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eraldi toidust, jookidest ja söödast.
Säilitage kasutaja juhised.

Kogusepiirangud säilitustingimustes: pole antud

7.3 Spetsiifiline lõppkasutus: Kausklips – tualettruumi lõhnastaja.

JAGU 8: E KOKKUPUUTE KONTROLL / ISIKUKAITSE

8.1 Kontrollparameetrid:

ELi piirnorm difenüüleetri (auru) puhul: Pikaajaline (8 h.): 7 mg/m³
Lühiajaline ((15 min.): 14 mg/m³

8.2 Kokkupuute kontroll:

Vältida kokkupuudet naha ja silmadega. Järgige etiketil olevaid juhiseid. Ärge sööge, jooge ega suitsetage tööpiirkonnas. Järgige üldisi hügieenimeetmeid käsitsemisel. Pärast nahale sattumist pesta hoolikalt. Kohandage isikukaitsevahendid töö iseloomuga.

- Silmade/näokaitse:
Silma sattumine on ebatõenäoline, silmade kaitse ei ole vajalik.
- Nahakaitse:
Vältida pikaajalist kokkupuudet nahaga. Pesta kahjustatud nahka hoolikalt.
- Käte kaitse:
Naha kokkupuutel tundlike inimeste jaoks on soovitatavad kaitsekindad. – Järgige tootja soovitusi. Materjal peaks olema segu ainete suhtes vastupidav.
Testige enne esimest kasutamist. Vahetage kahjustatud kindad.
Tundlikud inimesed ja allergikud peaksid vältima nahakontakti tootega.
- Hingamisteede kaitse:
Pole vaja.
- Termilised ohud:
Pole määratletud.

Keskkonnakaitse kontroll
Järgige tavalisi nõudeid keskkonna kaitsmiseks.

JAGU 9: P FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

9.1 Teave peamiste füüsiliste ja keemiliste omaduste kohta

Füüsikaline olek: Termoplastiline klamber, mis on immutatud lõhnaõliga

Värvus: Roheline

Lõhn: Kurk Melon

Sulamistemperatuur/külmumistemperatuur: Cca 60 °C

Keemistemperatuur või esialgne keemistemperatuur ja keemisivahemik: Pole kindlaks määratud

Süttivus (tahke, gaas): Segu ei ole tuleohtlik

Alumine ja ülemine plahvatuspiir: Ülemine (% mahust): Segu ei ole plahvatusohtlik.

Alumine piir (% mahust): --

Leekpunkt: Ei kohaldata

Iseesüttimistemperatuur: Segu ei ole tuleohtlik

Lagunemistemperatuur: Pole kindlaks määratud

pH: Pole kindlaks määratud

Kinemaatiline viskoossus (kinemaatiline 40 °C): Pole kindlaks määratud

Lahustuvus: Vees – lahustumatu

Rasvas – pole kindlaks määratud

Jaotuskoeffitsient n-oktanol/vesi: Pole kindlaks määratud Aururõhk (temperatuuril 20 °C): Pole kindlaks määratud/kohaldatav

Tihedus ja/või suhteline tihedus: Pole kindlaks määratud

Suhteline aurutihedus (temperatuuril 20 °C): Pole kindlaks määratud

Osakeste omadused: Määratletud osakesi pole

9.2 Muu teave: Puudub

SAFETY DATA SHEET

/according to Annex II Regulation (EC) No. 1907/2006 of the Parliament and of the Council/

BOWL CLIP (Cucumber Melon)

Date of Issue: 27. 7. 2015

Date of Revision: 10. 11. 2022

Version: 6

page: 6 / 8

SECTION 10: STABILITY AND REACTIVITY

- 10.1 Reactivity:
If the user's instructions are followed, there is no risk of dangerous reactions.
- 10.2 Chemical stability:
The mixture is stable under normal ambient and anticipated storage and handling conditions of temperature and pressure.
- 10.3 Possibility of hazardous reactions:
Following recommended use directions there are no hazardous reactions.
- 10.4 Conditions to avoid:
Very high temperatures, open flames, contact with incompatible materials.
- 10.5 Incompatible materials:
Strong oxidizing agents. Avoid contact with usual household chemicals.
- 10.6 Hazardous decomposition products:
No decompositions under usual conditions. Thermal decomposition under high temperatures or burning may release a variety of products from simple hydrocarbons to toxic/irritating gases including carbon monoxide and carbon dioxide.

SECTION 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION

The mixture includes a small quantity of volatile fragrance chemicals which may contain small amounts of substances that can cause an allergic reaction, are harmful if swallowed and if on skin, irritating to the eyes and skin. In relation of the product form it constitutes any risk for human health.

- 11.1 Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008
- Acute toxicity:
The mixture is not classified as acute toxic by any way of exposure.
- Skin corrosion/irritation:
Based on available data, the classification criteria are not met.
- Serious eye damage/irritation:
The mixture is classified as irritating to eyes, category 2.
- Respiratory or skin sensitisation:
Based on available data, the classification criteria are not met. The mixture contains sensitising ingredients in amounts below the concentration limit for classification. May produce an allergic reaction.
- Germ cell mutagenicity:
Based on available data, the classification criteria are not met.
- Carcinogenicity:
Based on available data, the classification criteria are not met.
- Reproductive toxicity:
Based on available data, the classification criteria are not met.
- Specific target organ toxicity – single exposure:
Based on available data, the classification criteria are not met.
- Specific target organ toxicity – repeated exposure:
Based on available data, the classification criteria are not met.
- Aspiration hazard:
Based on available data, the classification criteria are not met.
- 11.2 Information on other hazards
The mixture contains no substances identified as having endocrine disrupting properties.
The mixture contains some sensitising ingredients which may produce allergic reaction (redness, dermatitis). Sensitive people should avoid the contact with the mixture. The mixture, which is the product impregnated by, contains some substances irritating to eyes and skin, in the used form they does not mean any important hazard. During long lasting inhalation can cause headache.

SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION

OHUTUSKAART

/vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 II lisale/

KAUSIKLIPS (Kurk Melon)

Väljaandmise kuupäev: 27. 7. 2015

Muutmise kuupäev: 10. 11. 2022

Versioon: 6

lehekülg: 7 / 8

Toote kohta ei ole kindlaks tehtud spetsiifilist teavet.

- | | | |
|------|--|---|
| 12.1 | Toksilisus | Immutussegu sisaldab aineid, mis on klassifitseeritud veekeskkonnale ohtlikuks. Toodet ei klassifitseerita füüsilise oleku, määruse artikli 9 lõike 5 tõttu (EÜ) nr 1272/2008. Leke on ebatõenäoline. |
| 12.2 | Püsivus ja lagunevus | Pole kindlaks määratud/kohaldatav |
| 12.3 | Bioakumulatsioonipotentsiaal | Pole kindlaks määratud/kohaldatav |
| 12.4 | Liikuvus pinnases | Pole kindlaks määratud/kohaldatav |
| 12.5 | PBT ja vPvB hindamise tulemused | Segu ei sisalda aineid PBT ja vPvB REACHi XIII lisa muudetud rühmades. |
| 12.6 | Endokriinsüsteemi kahjustavad omadused | Ained, millel on need omadused vastavalt kriteeriumidele mis on sätestatud komisjoni määruses (EL) 2017/2100 või (EL) 2018/605 ei ole kaasatud. |
| 12.7 | Muud kahjulikud mõjud | Vältida suurema koguse segu lekkimist. Vältida sattumist kanalisatsiooni, pinnasesse ja pinnavette või põhjavette. |

13. JAGU: KÕRVALDAMISKAALUTLUSED

- 13.1 Jäätmekäitlusmeetodid
Kõrvaldada vastavalt kohaliku omavalitsuse nõuetele, nt kasutatud toote puhul olmejäätmetena.

Konteineri käitlemine: kõrvaldada vastavalt siseriiklikele eeskirjadele eraldi või olmejäätmete süsteemis.

JAGU 14: T RANSPORDI TEAVE

Põhiteave transpordi kohta:

Transportida sobivates konteinerites. Järgida ettenähtud märgistust.

Segu transport ei ole reguleeritud pärast ADR, RID, ICAI/IATA, IMDG.

- | | | |
|------|---|-------------------------|
| 14.1 | ÜRO number või ID-number | Pole kindlaks määratud |
| 14.2 | ÜRO nõuetekohane veonimetus | Pole kindlaks määratud |
| 14.3 | Transpordiohu klass(id) | Pole kindlaks määratud |
| 14.4 | Pakkimisrühm | Pole kindlaks määratud |
| 14.5 | Keskkonnaohud | Pole kindlaks määratud |
| 14.6 | Kasutaja erinõuded | Pole kindlaks määratud |
| 14.7 | Merevedu puistlastina vastavalt IMO instrumentidele | Pole kindlaks määratud. |

JAGU 15: R EGLAMENTAARNE TEAVE

- 15.1 Ainete või segu suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaeeskirjad/õigusaktid:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist, millega muudetakse ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (CLP ja muudatused).
- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja muudatused.

Märkus:

Eespool loetletud määrused on selles ohutuskaardis ainult põhilised direktiivid. Võivad eksisteerida muud täiendavad eeskirjad, mis võivad neid ülaltooduid täiendada. Me viitame riiklikele, kohalikele ja rahvusvahelistele seadustele ja juhistele, mis võivad riigiti erineda.

- 15.2 Kemikaaliohutuse hindamine
Selle segu kohta ei ole kemikaaliohutuse hindamist läbi viidud.

JAGU 16: M UU TEAVE

Selles ohutuskaardis kasutatud ohulaused:

H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.

H302 Allaneelamisel kahjulik.

H315 Põhjustab nahaärritust.

H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

OHUTUSKAART

/vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 II lisale/

KAUSIKLIPS (Kurk Melon)

Väljaandmise kuupäev: 27. 7. 2015

Läbivaatamise kuupäev: 10. 11. 2022

Versioon: 6

lehekülg: 8 / 8

H318 Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi.
H319 Põhjustab tõsist silmade ärritust. H335
Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
H400 Väga mürgine veeorganismidele.

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega.
H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega.
H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajalise toimega.

Selles ohutuskaardis kasutatud lühendid:

Flam. Liq. 3 – Süttivad vedelikud, kategooria 3
Äge mürgisus 4 – Äge mürgisus, kategooria 4

Skin Irrit. 2 – Nahasöövituse/ärrituse, kategooria 2 Skin Sens.
1 – Hingamisteede/naha sensibiliseerimine, kategooria 1

Eye Dam. 1/Irrit. 2 – Tõsine silmakahjustus/silmade ärritus, kategooria 1,
2 STOT SE 3 – Spetsiifiline sihtorgani toksilisus – ühekordne kokkupuude,
kategooria 3 Aquatic Acute 1 – Äge veeoht, kategooria 1

Aquatic Chronic 1, 2, 3 – Pikaajaline veeoht, kategooria 1, 2,
3 PBT – püsiv, bioakumuleeruv ja mürgine vPvB – väga püsiv
ja väga bioakumuleeruv LD 50 – Surmav annus, 50 protsenti

ADR – Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

Segu tuleks kasutada ainult punktis 1.2 määratletud eesmärgil. Konkreetsed lõppkasutused on tarnija kontrolli alt väljas, kasutaja vastutab selle eest, et kohandada selle ohutuskaardi teave kohalike direktiivide ja määrustega. Ohutuskaart kirjeldab toodet ohutuse seisukohast. See teave ei ole tehniline teave toote kohta.

Juhised koolituse ja muude meetmete jaoks:

Tagage operaatoritele piisav teave, juhendamine ja koolitus.

Teabeallikad: Tarnija andmed ja toksikoloogilised andmebaasid.

Muudatused läbivaatamisel: Lõhnaainesegu koostise muudatused, segu klassifikatsiooni kohandamine.

Deklaratsioon:

See ohutuskaart sisaldab teavet, mis on teadaolevalt õige. Seda tuleks kasutada ainult juhiseks. See ei kujuta endast mingit garantiid toote omaduste kohta. Meie ettevõtte ja selle sidusettevõtteid ei vastuta mis tahes kahju eest, mis tuleneb käitlemisest või kokkupuutest ülaltoodud tootega. Kasutaja on vastutav käitlemise eest vastavalt kehtivatele seadustele ja määrustele.

See ohutuskaart vastab tegelikele standarditele OSHA ohtude teatamise standard (HCS) ja Euroopa õigusnormidele. Segu on klassifitseeritud vastavalt määruse I lisas toodud kriteeriumidele (EÜ) nr 1272/2008.