



Kirjeldus

Tork WC-istme puhastaja annab külastajatele täiendava kindlustunde. WC-iste saab puhtamaks vaid ühe, tualettpaberi tükile lastud WC-istme puhastaja annusega. Sobib tõestatult lihtsa kasutusega Tork mini seebi ja desinfektandi jaoturitele.

- Lihtne kasutada (SRA) Tehke hügieen kõigile kättesaadavaks: paljusid Tork hügieenisüsteeme on Rootsi Reumaliidu kinnitusel tõendatult lihtne kasutada.
- Kiire taastäitmine vähem kui 10 sekundiga
- Hügieeniline taastäitmine – tehases õhukindlalt suletud pudel uue pumbaga iga taastäitmise jaoks aitab vähendada saastumisriski
- Vähendage jäätmeid: Tänu kokkupressitavale pudelile väheneb jäätmekogus 70% ¹
- Ohu- ja ettevaatusabinõude teavet vt kemikaali ohutuskaardilt
- Tõhus
- Lihtne kasutada
- Tehases õhukindlalt suletud pudel

Toote sertifikaadi



Toote üksikasjad

Süsteem	S5
---------	----

Tarneandmed

	Tarbimisühikud (CON)	Transpordiühikud (TRP)	Kaubaalus (PAL)
EAN	7322541450858	7322541450865	7322542440865
Pakendi materjal	Plastic bottle	Carton	-
Tk	1	8 (8 CON)	672 (84 TRP)
Kõrgus	184 mm	208 mm	1 606 mm
Pikkus	92 mm	392 mm	1 200 mm
Laius	94 mm	196 mm	800 mm
Kogukaal	554 g	4,65 kg	390,94 kg
Netokaal	507 g	4,06 kg	340,7 kg
Maht	1,59 dm3	15,98 dm3	1,34 m3
Kihid kaubaaluse kohta	-	-	7
TRP kihi kohta	-	-	12

1. Essity katse põhjal

Ühilduvad tooted



Tork Mini Soap&Sanitizer Disp.Wh
565200



Tork Mini Soap&Sanitizer Disp.Bl
565208

Tooteteave

Koostisained	Toimeained: Denatureeritud alkohol <20g/100g, isopropüülalkohol <5g/100g
pH	ei kohaldata
Kasutusmeetod	Prill-laua puhastamiseks ja pühkimiseks pihustage üks kuni kaks annust paberile.
Säilivusaeg	Sise- ja välispakendile on trükitud aegumiskuupäev, mis saabub 60 kuu möödumisel tootmiskuupäevast. Säilitage kuivas, jahedas ja hästi õhutatavas kohas. Ruumi suhteline õhuniiskus > 50%. Kaitske otsese päikesevalguse eest. Hoidke transpordi ajal kastis temperatuuril 0 kuni 30 kraadi C
Käsitsemine - juhend	Kasutage detergente ohutult. Vältige silma sattumist. Silma sattumise korral loputage kohe rohke veega (vähemalt 10 minutit) ning pöörduge arsti poole. Lisateavet vt kemikaali ohutuskaardilt.
Vastavus eeskirjadele	Vastavalt määrustele 453/2010 ja 1272/2008 Määruse 1272/2008 kohane klassifikatsioon (3. kategooria tuleohtlikud vedelikud). Direktiivi 1999/45/EÜ kohased klassifikatsioonid. Määruse 1272/2008 kohane märgistuse teave.
Sertifikaat	ISO 22716 (hea tootmistava) ISO 9001 ja 13485 (kvaliteedijuhtimissüsteem) ISO 14001 (keskkonnajuhtimissüsteem)
Ohutuskaart	Toote turvaliseks kasutamiseks ja töötlemiseks järgige palun kemikaali ohutuskaardil antud soovitusi. Nendega saate tutvuda Tork veebisaidi kõigis kohalikes versioonides vastavalt nendes piirkondades kehtestatud tegelikele nõuetele (nt CLP Euroopas).
Toote testimine	Dermatoloogiliselt testitud: 48-tunnise ühe plaastri testi tulemused on valideerinud sõltumatu dermatoloog, tõendamiseks, et toode ei ole ärritava toimega.