



OHUTUSKAART

/vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 II lisale/

WC-POTI KLAMBER (kuslapuu)

Väljaandmise kuupäev: 27. 7. 2015

Muutmise kuupäev: 24. 2. 2022

Versioon: 5

leht: 1/9

1. JAGU: AINE SEGUSE JA ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

1.1 Toote identifikaator: Kaubanimi: WC-POTI KLAMBER (kuslapuu)

CAS-i number: Segule ei kohaldata.

Sisaldab: 3,7-dimetüülloka-2,6-dieen-1-üül atsetaat (E)- (geranüülsetaataat) (CAS 105-87-3) < 3 %

Bitsüklo[3.1.1]hept-2-een-2-etanol, 6,6-dimetüül-, atsetaat (nopüülsetaataat) (CAS 128-51-8) < 3 %

Heptanaal, 2-(fenüülmetüleen)- (CAS 122-40-7) < 3 %

Oktanaal, 7-hüdroksü-3,7-dimetüül- (tsitronellaal) (CAS 107-75-5) < 3 %

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ja kasutusala, mida ei soovitata:

WC-poti klamber – deodoriseerija (kuslapuu)

Kasutusala, mida ei soovitata: Määratlemata. Ainult ettenähtud kasutuseks. Mitte suukaudseks tarbimiseks.

1.3 Ohutuskardi tarnija andmed:

Tootja/tarnija: KALVEI, s. r. o.

Address: Americká 22, 120 00 Praha 2, Tšehhi Vabariik

Id. Nr: 60720832

Käibemaksukohustuslase nr: CZ60720832

Telefon: +420 222 515 930 Faks: +420 222 513 735

Kontaktisik: Petr Bylok

www.kalvei.cz Petr.Bylok@kalvei.cz

Ohutuskardi eest vastutav pädev isik: Eva.Vankova@abitec.cz

1.4 Hädaabitelefoninumber:

800 424 9300 (leke/vabanemine)

111 (ööpäevaringselt) Inglismaal

Riiklik mürgistusteabekeskus, Inglismaa

+353 1 809 2166 (ööpäevaringselt)

Iirimaa mürgistusteabekeskus

Beaumonti haigla, PO Box 1297 Beaumont Road, Dublin

E-post: npicdublin@beaumont.ie

JAGU 2: OHUTUS IDENTIFITSEERIMINE

2.1 Aine või segu klassifikatsioon:

Segu vastab määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohase klassifitseerimise kriteeriumidele. Segu on klassifitseeritud ohtlikuks vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008, hiljem muudetud.

Ohuklass ja -kategooria:

Nahaärr. 2, H315

Nahasens. 1, H317

Silmade ärr. 2, H319

Hoiatuslaused:

Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada allergilise nahareaktsiooni. Põhjustab tõsist silmade ärritust.

Kõige olulisemad kahjulikud füüsilised mõjud:

Segu ei ole tuleohtlik, on põlev. Termiline lagunemine kõrgetel temperatuuridel või

põletamine võib vabastada mitmesuguseid tooteid lihtsatest süsivesinikest kuni mürgiste/ärritavate gaasideni, sealhulgas süsinikmonooksiid ja süsinikdioksiid. Vältida kuumutamist või põletamist.

Kõige olulisemad kahjulikud mõjud inimese tervisele:

Segu sisaldab mõningaid kemikaale, mis võivad põhjustada allergilist nahareaktsiooni (punetus, dermatiit). Tundlikud inimesed peaksid vältima kokkupuudet seguga. Segu, millega toode on immutatud, sisaldab mõningaid silmi ja nahka ärritavaid aineid, kasutatud kujul ei kujuta need endast olulist ohtu. Pikaajaline sissehingamine võib põhjustada peavalu. Vältida pikaajalist sissehingamist. Järgida hoolikalt kasutusjuhendit.

Kõige olulisemad kahjulikud mõjud keskkonnale:

Segu sisaldab väikese koguse kemikaale, mis on klassifitseeritud ohtlikuks veeorganismidele. Kasutatud

OHUTUSKAART

/vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 II lisale/

WC-POTI KLAMBER (Honeysuckle)

Väljaandmise kuupäev: 27. 7. 2015

Muutmise kuupäev: 24. 2. 2022

Versioon: 5

leht: 2/9

toote vorm ei kujuta endast praktilist ohtu keskkonnale. Veeökosüsteemi kaitsmiseks järgige kasutaja juhiseid.

Klassifikatsiooni ja ohulausete täielik tekst on esitatud punktis 16.

2.2

Märgistuselemendid

Signaalsõna: Hoiatus

Piktogramm: GHS07

Ohulaused:

H315 Põhjustab nahaärritust.

H317 Võib põhjustada allergilise nahareaktsiooni.

H319 Põhjustab tõsist silmade ärritust.



Hoiatuslaused: P102:

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

P264: Pärast käitlemist pesta käed hoolikalt.

P333 + P313: Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.

P501: Kõrvaldage sisu vastavalt kohalikele/riiklikele eeskirjadele.

Täiendav teave etiketil:

Ohtlikud ühendid:

3,7-dimetüülakta-2,6-dieen-1-üül atsetaat (E)- (geranüül atsetaat) (CAS 105-87-3) < 3 %

Bitsüklo[3.1.1]hept-2-een-2-etanol, 6,6-dimetüül-, atsetaat (nopüül atsetaat) (CAS 128-51-8) < 3 %

Heptanaal, 2-(fenüülmetüleen)- (CAS 122-40-7) < 3 %

Oktanaal, 7-hüdroksü-3,7-dimetüül- (tsitronellaal) (CAS 107-75-5) < 3 %

Sisaldab 1-(3,3-dietoksü-2-metüülpropüül)-4-propaan-üül benseeni; lavandiiniõli; tsitraali; 2,4-dimetüül-3-tsüklohekseen-1-karboksüaldehyd; fenüül atsetaldehyd; eugenool. Võib põhjustada allergilise reaktsiooni.

Ainult professionaalseks kasutamiseks.

Toote identifikaator: WC-POTI KLAMBER (Honeysuckle) WC-poti klamber – deodoriseerija

Tootja/tarnija: KALVEI, s. r. o., Americká 22, 120 00 Praha 2, Tšehhi Vabariik;

Telefon: +420 222 515 930 Faks: +420 222 513 735

2.3

Muud ohud:

Segu või mis tahes sisalduv aine ei vasta PBT või vPvB komponentide kriteeriumidele

vastavalt XIII lisale, ühtegi ühendit ei ole kantud määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisa kandidaatide nimekirja,

ükski ei olnud kantud artikli kohaselt koostatud nimekirja

59 lõike 1 kohaselt endokriinseid häireid põhjustavate omaduste tõttu või on tuvastatud endokriinseid häireid põhjustavana omadused vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/2100 kriteeriumidele

või komisjoni määruse (EL) 2018/605.

JAGU

3: TEAVE KOOSTISOSADE KOHTA / TEAVE KOOSTISOSADE KOHTA

3.1

Ained: Toode ei ole aine.

3.2

Segud

Tahke plastist aeglaselt vabanev deodoriseeriv preparaat WC-poti klambri kujul. See on valmistatud pigmenteeritud termoplastist, mis on immutatud lõhnaainete kompositsiooni ja värviga, et esindada lõhnaaine.

Vorm/kuju: WC-poti klamber kaalub ligikaudu 52 g.

Keemiline aine	Sisaldus [%]	CAS nr.	EÜ nr	Indeksi nr
Etüleen-vinüül atsetaat; kopolümeer	60 – 80	24937-78-8	Pole antud	Pole antud
3a,4,5,6,7,7a-heksahüdro-4,7- metaanoiden-6-üül atsetaat	0,3 – 3	5413-60-5	226-501-6	--
Fenüül atsetaat	0,3 – 3	103-45-7	203-113-5	--
2-fenüül etanol	0,3 – 3	60-12-8	200-456-2	--
α,α-dimetüül fenüül atsetaat	0,3 – 3	151-05-3	205-781-3	--
Bitsüklo[3.1.1]hept-2-een-2- etanol, 6,6-dimetüül-, atsetaat (nopüül atsetaat)	0,3 – 3	128-51-8	204-891-9	--
Heptanaal, 2-(fenüül metüleen)-	0,3 – 3	122-40-7	204-541-5	--
Oktanaal, 7-hüdroksü-3,7- dimetüül- (tsitronellaal)	0,3 – 3	107-75-5	203-518-7	--

OHUTUSKAART

/vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 II lisale/

BOWL CLIP (Honeysuckle)

Väljaandmise kuupäev: 27. 7. 2015

Muutmise kuupäev: 24. 2. 2022

Versioon: 5

leht: 3/9

Terpineool	0,3 – 3	8000-41-7	232-268-1	--
3,7-dimetüüllokta-2,6-dieen-1-üül atsetaat (E)- (geranüülsetaat)	0,2 – 2	105-87-3	203-341-5	--
3a,4,5,6,7,7a-heksahüdro- 4,7-metaano-1H-indeen-6- üülpropionaat	0,2 – 2	17511-60-3	241-514-7	--
Pentüülsaltsülaad	0,2 – 2	2050-08-0	218-080-2	--
Bensüülsetaat	0,2 – 2	120-51-4	204-402-9	607-085-00-9
2-metoksünaftaleen	0,2 – 2	93-04-9	202-213-6	--
Heksüülsetaat	0,1 – 1	142-92-7	205-572-7	--
Difenüüleeter	0,1 – 1	101-84-8	202-981-2	--
1-(3,3-dietoksü-2- metüülpropüül)-4-propaan -2-üülbenseen	0,1 – 1	103-95-7	203-161-7	--
2-etoksünaftaleen	0,1 – 1	93-18-5	202-226-7	--
Lavandiiniõli	0,1 – 1	8022-15-9	--	--
Tsitraal	< 0,3	5392-40-5	226-394-6	605-019-00-3
2,4-dimetüülsükloheks-3- 1-karbaldehüüd	< 0,3	68039-49-6	268-264-1	--
Fenüülsetealdehüüd	< 0,3	122-78-1	204-574-5	--
Fenool, 2-metoksü-4- (2-propenüül)-; (eugenool)	< 0,3	97-53-0	202-589-1	--

Komponentide klassifikatsioon

Keemiline nimetus	Oht piktogramm	Klassifikatsioon	Kontsentratsiooni piirnormid
Etüleen-vinüülsetaat; kopolümeer *	Ühendit ei klassifitseerita ohtlikuks ühendiks.		
3a,4,5,6,7,7a-heksahüdro-4,7- metaanoiden-6-üülsetaat *	--	Aquatic Chronic 3, H412	
Fenüületüülsetaat*	GHS05	Eye Dam. 1, H318	Eye Dam. 1, H318: c □ 3 %
2-fenüületanool *	GHS07	Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319	Eye Irrit. 2, H319: c □ 10 %
α,α-dimetüülfenüületüülsetaat *	--	Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Chronic 3, H412	Skin Irrit. 2, H315: c □ 10 %
Bitsüklo[3.1.1]hept-2- etanool, 6,6-dimetüül-, atsetaat (nopüülsetaat)	GHS07, GHS09	Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 2, H411	Skin Sens. 1, H317: c □ 1 % Eye Irrit. 2, H319: c □ 10 %
Heptanaal, 2-(fenüülmetüleen)- *	GHS07, GHS09	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411	Skin Sens. 1, H317: c □ 1 %
Oktanaal, 7-hüdroksü-3,7-dimetüül- (Tsitronellaal)*	GHS07	Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317	Eye Irrit. 2, H319: c □ 10 % Skin Sens. 1B, H317: c □ 1 %
Terpineool*	GHS07	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319	Skin Irrit. 2, H315: c □ 10 % Eye Irrit. 2, H319: c □ 10 %
3,7-dimetüüllokta-2,6-dieen-1-üül atsetaat (E)- (geranüülsetaat)*	GHS07	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412	Skin Irrit. 2, H315: c □ 10 % Skin Sens. 1, H317: c □ 1 %
3a,4,5,6,7,7a-heksahüdro- 4,7-metaano-1H-indeen-6- üülpropionaat	GHS07, GHS09	Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 2, H411	Eye Irrit. 2, H319: c □ 10 %
Pentüülsaltsülaad *	GHS07, GHS09	Acute Tox. 4, H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	
Bensüülsetaat	GHS07, GHS09	Acute Tox. 4, H302 Aquatic Chronic 2, H411	
2-metoksünaftaleen *	GHS07, GHS09	Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 2, H411	Eye Irrit. 2, H319: c □ 10 %
Heksüülsetaat *	GHS02	Flam. Liq. 3, H226	

OHUTUSKAART

/vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 II lisale/

KAUSIKLIPS (kuslapuu)

Väljaandmise kuupäev: 27. 7. 2015

Muutmise kuupäev: 24. 2. 2022

Versioon: 5

leht: 4/9

Difenüüleeter *	GHS07, GHS09	Silmade ärrit. 2, H319 Vetikute mürgisus akuutne 1, H400 Vetikute mürgisus krooniline 3, H412	Silmade ärrit. 2, H319: c □ 10 %
1-(3,3-dietoksü-2-metüülpropüül)-4-propaan-2-üülbenseen *	GHS07	Nahaärrit. 2, H315 Nahasens. 1B, H317 Vetikute mürgisus krooniline 3, H412	Nahaärrit. 2, H315: c □ 10 % Nahasens. 1, H317: c □ 1 %
2-etoksünaftaleen *	GHS07, GHS09	Nahaärrit. 2, H315 Silmade ärrit. 2, H319 Vetikute mürgisus krooniline 2, H411	Nahaärrit. 2, H315: c □ 10 % Silmade ärrit. 2, H319: c □ 10 %
Lavandiiniõli *	GHS07	Nahasens. 1, H317 Nahaärrit. 2, H315 Vetikute mürgisus krooniline 3, H412	Nahasens. 1, H317: c □ 1 % Nahaärrit. 2, H315: c □ 10 %
Tsitraal	GHS07	Nahaärrit. 2, H315 Nahasens. 1, H317	Nahaärrit. 2, H315: c □ 10 % Nahasens. 1, H317: c □ 1 %
2,4-dimetüülsükloheks-3-een-1-karbaldehüüd *	GHS07	Nahaärrit. 2, H315 Nahasens. 1, H317 Silmade ärrit. 2, H319 Vetikute mürgisus krooniline 3, H412	Nahaärrit. 2, H315: c □ 10 % Nahasens. 1, H317: c □ 1 % Silmade ärrit. 2, H319: c □ 10 %
Fenüülatsetaldehüüd *	GHS07	Äge mürgisus 4, H302 Nahasens. 1, H317 Nahka söövitav 1B, H314 Vetikute mürgisus krooniline 3, H412	Nahasens. 1, H317: c □ 1 % Nahka söövitav 1B, H314: c □ 5 %
Fenool, 2-metoksü-4-(2-propenüül)-; (Eugenool) *	GHS07	Nahasens. 1B, H317 Silmade ärrit. 2, H319	Nahasens. 1, H317: c □ 1 % Silmade ärrit. 2, H319: c □ 10 %

* Ühendit ei ole klassifitseeritud harmoneeritud klassifikatsioonide loetelus. Klassifikatsiooni jaoks kasutati andmebaaside ja SDS-ide andmeid.

4. JAGU: ESMAABIANDMED

4.1

Esmaabimeetmete kirjeldus:

Tervise tüsistuste või kahtluste korral pöörduge arsti poole. Näidake arstile seda ohutuskaarti või etiketti. Terviseprobleemide korral osutage esmast elustamist. Hoidke teadvuseta inimest taastumisasendis, ärge andke midagi suu kaudu. Ärge kutsuge esile oksendamist. Spontaanselt oksendamise korral vältige okse aspiratsiooni.

Sissehingamine:

Seoses toote vormiga on sissehingamise oht ebatõenäoline. Viige kannatanu värske õhu kätte ja hoidke soojas ja puhkeasendis. Hingamisraskuste (hapnikupuudus, ebaregulaarne hingamine) korral rakendage kunstlikku hingamist. Pikaajaliste hingamisprobleemide korral pöörduge arsti poole.

Nahale sattumine:

Peske hoolikalt vee ja seebiga. Nahaärrituse või allergilise reaktsiooni korral pöörduge arsti poole.

Silma sattumine:

Silma sattumine on ebatõenäoline. Eemaldage kontaktläätsed, kui need on olemas ja kergesti eemaldatavad. Loputage silmi laialt avatuna rohke veega, sisemisest silmanurgast välimiseni, peamiselt silmalaugude all olevat ruumi.

Allaneelamine:

Allaneelamise võimalus on piiratud toote vormi ning närimise ja allaneelamise raskuse tõttu. Allaneelamise korral ärge kutsuge esile oksendamist, loputage suud hoolikalt veega. Pöörduge arsti poole.

4.2

Olulisemad sümptomid ja mõjud, nii ägedad kui ka hilised

Segu sisaldab mõningaid kemikaale, mis võivad põhjustada allergilist nahareaktsiooni (punetus, dermatiit). Tundlikud inimesed peaksid vältima kokkupuudet seguga. Segu, millega on toode immutatud, sisaldab mõningaid silmi ja nahka ärritavaid aineid, kasutatud kujul ei tähenda need mingit olulist ohtu. Segu sisaldab ühte ühendit, mis on klassifitseeritud reproduktiivtoksiliseks koguses, mis on alla klassifikatsiooni piiri. Pikaajaline sissehingamine võib põhjustada peavalu.

4.3

Viide vajaliku viivitamatu arstiabi ja erikohtlemise kohta

Tavapärase kasutuse korral ja kui järgitakse kasutusjuhendit, ei esine terviseohte, viivitamatu arstiabi ei ole vajalik. Ravida sümptomaatiliselt.

OHUTUSKAART

/vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 II lisale/

KAUSIKLIPS (Honeysuckle)

Väljaandmise kuupäev: 27. 7. 2015

Muutmise kuupäev: 24. 2. 2022

Versioon: 5

leht: 5/9

5. JAGU: TULEKAHJU KUSTUTUSMEETMED

- 5.1 Kustutusvahendid
Sobivad kustutusvahendid: Segu ei ole tuleohtlik. Kasutage kustutusvahendeid, mis sobivad ümbritsevale tulele (kuivpulber, CO 2 , vaht, veepihusti, udu).
Sobimatud kustutusvahendid: Puudub
- 5.2 Ainetest või segust tulenevad erilised ohud:
Termiline lagunemine kõrgetel temperatuuridel või põlemisel võib eraldada mitmesuguseidprodukte lihtsatest süsivesinikest kuni mürgiste/ärritavate gaasideni, sealhulgas süsinikmonooksiid ja süsinikdioksiid. Ärge hingake lagunemisprodukte sisse.
- 5.3 Nõuanded tuletõrjajatele:
Enne piiratud tulekahjualasse sisenemist tuleb kanda täielikku kaitseriietust. Tuleb kanda autonoomset hingamisaparaati.

Muu teave:
Kontrollige äravooluvett, piirates seda ja hoides seda veekogudest eemal.

6. JAGU: JUHUSLIKU VABASTAMISE MEETMED

- 6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevarustus ja hädaolukorra protseduurid
Juhusliku vabanemise korral erinõudeid ei ole. Järgige tavalisi ohutusnõudeid, vältige kokkupuudet nahaga.
- 6.2 Keskkonnakaitsemeetmed
Leketest või kontrollimatutest heitmetest veekogudesse tuleb viivitamatult teatada

Keskkonnaametile või muule asjakohasele reguleerivale organile. Lõhnasegu ei pesta tootest vette. Vältige või minimeerige keskkonnasaaste teket. Järgige tavalisi nõudeid keskkonna kaitsmiseks.
- 6.3 Meetmed ja materjalid lekke lokaliseerimiseks ja koristamiseks
Toote vormi arvestades on vabanemine ebatõenäoline. Vältige kasutamata toote vabanemist keskkonda.
- 6.4 Viited muudele jagudele:
Isikukaitsevahendid – 8. jagu. Kasutamata segu töötlemine – 13. jagu.

7. JAGU: KÄSITSEMINE JA HOIUSTAMINE

- 7.1 Ohutu käsitlemise eeskirjad:
Hoidke eemal otsesest leegist, lahtisest tulest ja kuumusest. Vältige kokkupuudet naha ja silmadega, kasutage isiklikke kaitsevahendeid. Järgige etiketil olevaid juhiseid. Ärge sööge, jooge ega suitsetage töötamise ajal alal. Pärast kasutamist ja enne pausi või söömist peske käsi seebi ja veega. Järgige üldist hügieeni meetmeid käsitlemisel.
- 7.2 Ohutu hoiustamise tingimused, sealhulgas sobimatus:
Hoidke jahedas ja kuivas kohas originaalpakendis temperatuuril kuni 30 °C.
Hoidke lastele kättesaamatus kohas. Hoidke eraldi toidust, jookidest ja söödast. Järgige kasutaja juhiseid.
Kogusepiirangud hoiustamistingimustes: pole antud
- 7.3 Eriksutus(ed): Kausiklips – tualettruumi deodoriseerija.

JAGU 8: E KOKKUPUUTE KONTROLL / ISIKUKAITSE

- 8.1 Kontrolliparameetrid:
EL piir difenüleetriile (aur): Pikaajaline (8 h.): 7 mg/m³
Lühiajaline ((15 min.): 14 mg/m³
- 8.2 Kokkupuute kontroll:
Vältige kokkupuudet naha ja silmadega. Järgige etiketil olevaid juhiseid. Ärge sööge, jooge ega suitsetage töötamise ajal. Järgige üldisi hügieenimeetmeid käsitlemisel. Pärast kokkupuudet nahaga peske hoolikalt. Kohandage isikukaitsevahendid töö iseloomuga.
- Silmade/näo kaitse:
Silma sattumine on ebatõenäoline, silmade kaitse ei ole vajalik.

OHUTUSKAART

/vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 II lisale/

KAUSIKLIPS (Honeysuckle)

Väljaandmise kuupäev: 27. 7. 2015

Muutmise kuupäev: 24. 2. 2022

Versioon: 5

lehekülg: 6/9

- Nahakaitse:
Vältida pikaajalist kokkupuudet nahaga. Pesta kahjustatud nahka põhjalikult.
- Käte kaitse:
Tundlikele inimestele on soovitatav kasutada kaitsekindaid kokkupuutel nahaga. – Järgige tootja soovitusi. Materjal peaks olema vastupidav segu ainetele.
Testige enne esimest kasutamist. Vahetage kahjustatud kindad välja.
Tundlikud inimesed ja allergikud peaksid vältima nahakontakti tootega.
- Hingamisteede kaitse:
Pole vaja.
- Termilised ohud:
Pole määratletud.

Keskkonnakaitse kontroll
Järgige keskkonna kaitsmiseks tavalisi nõudeid.

JAGU 9: F ÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

9.1 Teave peamiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Füüsikaline olek: Termoplastiline klips, mis on immutatud lõhnaõliga

Värvus: Läbipaistev

Lõhn: Honeysuckle

Sulamis-/külmumistemperatuur: Cca 60 °C

Keemistemperatuur või esialgne keemistemperatuur ja keemisivahemik: Pole kindlaks määratud

Süttivus (tahke, gaas): Segu ei ole tuleohtlik

Alumine ja ülemine plahvatuspiir: Ülemine (% mahust): Segu ei ole plahvatusohtlik.

Alumine piir (% mahust): --

Leekpunkt: Ei kohaldata

Süttimistemperatuur: Segu ei ole tuleohtlik

Lagunemistemperatuur: Pole kindlaks määratud

pH: Pole kindlaks määratud

Kinemaatiline viskoossus (kinemaatiline 40 °C): Pole kindlaks määratud

Lahustuvus: Vees – lahustumatu

Rasvas – pole kindlaks määratud

Jaotuskoefitsient n-oktanool/vesi: Pole kindlaks määratud Aururõhk (temperatuuril 20 °C): Pole kindlaks määratud/kohaldatav

Tihedus ja/või suhteline tihedus: Pole kindlaks määratud

Suhteline aurutihedus (temperatuuril 20 °C): Pole kindlaks määratud

Osakeste omadused: Määratletud osakesi pole

9.2 Muu teave: Puudub

JAGU 10: S TABILSUUS JA REAKTIIVSUS

10.1 Reaktiivsus:

Kui kasutaja juhiseid järgitakse, ei ole ohtlike reaktsioonide ohtu.

10.2 Keemiline stabiilsus:

Segu on stabiilne tavalistes ümbritsevates ning eeldatavates ladustamis- ja käsitsemistingimustes temperatuur ja rõhk.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus:

Soovitatavate kasutusjuhiste järgimisel ei esine ohtlikke reaktsioone.

10.4 Vältida:

Väga kõrged temperatuurid, lahtine leek, kokkupuude kokkusobimatute materjalidega.

10.5 Kokkusobimatud materjalid:

Tugevad oksüdeerijad. Vältida kokkupuudet tavaliste majapidamiskemikaalidega.

OHUTUSKAART

/vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 II lisale/

KAUSIKLIPS (kuslapuu)

Väljaandmise kuupäev: 27. 7. 2015

Muutmise kuupäev: 24. 2. 2022

Versioon: 5

leht: 7/9

- 10.6 Ohtlikud lagunemissaadused:
Tavalistes tingimustes lagunemist ei toimu. Termiline lagunemine kõrgetel temperatuuridel või põlemisel võib eraldada mitmesuguseidprodukte lihtsatest süsivesinikest kuni mürgiste/ärritavate gaasideni, sealhulgas süsinikmonooksiid ja süsinikdioksiid.

JAGU 11: TOKSIKOLOOGILINE TEAVE

Segu sisaldab väikese koguse lenduvaid lõhnaaineid, mis võivad sisaldada väikestes kogustes aineid, mis võivad põhjustada allergilist reaktsiooni, on allaneelamisel ja nahale sattumisel kahjulikud, ärritavad silmi ja nahka. Seoses toote vormiga ei kujuta see endast ohtu inimeste tervisele.

- 11.1 Teave ohtlike ainete klasside kohta vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

Äge mürgisus:

Segu ei ole klassifitseeritud ägedalt mürgiseks ühegi kokkupuuteviisi korral.

Naha söövitus/ärritus:

Segu on klassifitseeritud nahka ärritavaks, kategooria 2.

Tõsine silmakahjustus/ärritus:

Segu on klassifitseeritud silmi ärritavaks, kategooria 2. Silma sattumine on ebatõenäoline.

Hingamisteede või naha sensibiliseerimine:

Segu on klassifitseeritud nahka sensibiliseerivaks, kategooria 1. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Sugurakkude mutageensus:

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Kantserogeensus:

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Reproduktiivtoksilisus:

Sisaldatavad ained on kontsentratsioonis, mis on alla ELi kontsentratsiooni piirmäära.

Spetsiifiline sihtorgani toksilisus – ühekordne kokkupuude:

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Spetsiifiline sihtorgani toksilisus – korduv kokkupuude:

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Aspiratsioonioht:

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

- 11.2 Teave muude ohtude kohta

Segu ei sisalda aineid, mis on identifitseeritud endokriinseid häireid tekitavate omadustega.

Segu sisaldab mõningaid kemikaale, mis võivad põhjustada sensibiliseerivat või allergilist nahareaktsiooni (punetus, dermatiit). Tundlikud inimesed peaksid vältima kokkupuudet seguga. Segu, millega toode on immutatud, sisaldab mõningaid silmi ja nahka ärritavaid aineid, kasutatavas vormis ei kujuta need endast ohtu. Pikaajaline sissehingamine võib põhjustada peavalu. põhjustada peavalu.

JAGU 12: ÖKOLOOGILINE TEAVE

Toote kohta ei ole kindlaks tehtud spetsiifilist teavet.

- | | | |
|------|--|--|
| 12.1 | Toksilisus | Immutav segu sisaldab aineid, mis on klassifitseeritud veekogudele kahjulikuks. Toodet ei ole klassifitseeritud füüsilise oleku, määruse artikli 9 lõike 5 tõttu (EÜ) nr 1272/2008. Leke on ebatõenäoline. |
| 12.2 | Püsivus ja lagunevus | Ei ole kindlaks määratud/kohaldatav |
| 12.3 | Bioakumulatsioonipotentsiaal | Ei ole kindlaks määratud/kohaldatav |
| 12.4 | Liikuvus pinnases | Ei ole kindlaks määratud/kohaldatav |
| 12.5 | PBT ja vPvB hindamise tulemused | Segu ei sisalda PBT ja vPvB ühendeid. |
| 12.6 | Endokriinseid häireid tekitavad omadused | Segu ei sisalda aineid, mis on identifitseeritud endokriinseid häireid tekitavate omadustega. |
| 12.7 | Muud kahjulikud mõjud | Vältida suurema koguse segu lekkimist. Vältida sattumist kanalisatsiooni, pinnasesse ja pinnavette või põhjavette. |

OHUTUSKAART

/vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 II lisale/

KAUSIKLIPS (Kuslapuu)

Väljaandmise kuupäev: 27. 7. 2015

Muutmise kuupäev: 24. 2. 2022

Versioon: 5

leht: 8/9

PUNKT 13: KÕRVALDAMISKAALUTLUSED

13.1 Jäätmekäitlusmeetodid

Kõrvaldage vastavalt kohaliku omavalitsuse nõuetele, nt kasutatud toote puhul olmejäätmetena.

Konteinerite käitlemine: Kõrvaldage vastavalt siseriiklikele eeskirjadele eraldi või olmejäätmete süsteemis.

PUNKT 14: TRANSPORTIINFO

Põhiteave transpordi kohta:

Transportige sobivates konteinerites. Järgige ettenähtud märgistust.

Segu transport ei ole reguleeritud ADR, RID, ICAI/IATA, IMDG järgi.

14.1 ÜRO number või ID-number Pole kindlaks määratud

14.2 ÜRO nõuetekohane veose nimetus Pole kindlaks määratud

14.3 Transpordi ohuklass(id) Pole kindlaks määratud

14.4 Pakkimisrühm Pole kindlaks määratud

14.5 Keskkonnaohud Pole kindlaks määratud

14.6 Kasutaja erinõuded Pole kindlaks määratud

14.7 Meretransport puistlastina vastavalt IMO instrumentidele Pole kindlaks määratud.

PUNKT 15: REGULEERIV INFO

15.1 Ained või segu käsitlevad ohutus-, tervise- ja keskkonaeeskirjad/õigusaktid:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist, millega muudetakse ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (CLP) ja selle muudatusi.
- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja selle muudatusi.

Märkus:

Ülalnimetatud määrused on ainult põhilised direktiivid selles ohutuskaardis. Võivad eksisteerida muud täiendavad eeskirjad, mis võivad neid ülaltooduid täiendada. Me viitame riiklikele, kohalikele ja rahvusvahelistele seadustele ja suunistele, mis võivad riigiti erineda.

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine

Selle segu kohta ei ole kemikaaliohutuse hindamist läbi viidud.

PUNKT 16: MUUTAV INFO

Selles ohutuskaardis kasutatud ohulaused:

H226 Süttiv vedelik ja aur.

H302 Kahjulik allaneelamisel.

H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

H315 Põhjustab nahaärritust.

H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

H319 Põhjustab tõsist silmade ärritust.

H361f Arvatavasti kahjustab fertiilsust.

H373 Võib kahjustada elundeid pikaajalise või korduva kokkupuute korral.

H410 Väga mürgine veeorganismidele.

H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega.

H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajalise toimega.

Selles ohutuskaardis kasutatud lühendid:

Flam. Liq. 3 – Süttivad vedelikud, kategooria 3

Acute Tox. 4 – Äge mürgisus, kategooria 4

Skin Corr. 1/Irrit. 2 – Naha söövitus/ärritus, kategooria 1, 2 Skin

Sens. 1 – Hingamisteede/naha sensibiliseerimine, kategooria 1

Eye Irrit. 2 – Rasket silmakahjustused/silmade ärritus,

kategooria 2 Repr. 2 – Reproduktiivtoksilisus, kategooria 2

STOT RE 2 – Spetsiifiline sihtorgani toksilisus korduva kokkupuute järel, kategooria 2

OHUTUSKAART

/vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 II lisale/

KAUSIKLIPS (kuslapuu)

Väljaandmise kuupäev: 27. 7. 2015

Muutmise kuupäev: 24. 2. 2022

Versioon: 5

leht: **9/9**

Aquatic Acute 1 – Äge veeoht, kategooria 1

Aquatic Chronic 1, 2, 3 – Pikaajaline veeoht, kategooria 1, 2,
3 PBT – püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline vPvB – väga püsiv
ja väga bioakumuleeruv LD 50 – surmav annus, 50 protsenti

ADR – ohtlike kaupade autoveo Euroopa kokkulepe

Segu tuleks kasutada ainult punktis 1.2 määratletud eesmärgil. Konkreetsed lõppkasutused ei ole tarnija kontrolli all, kasutaja vastutab selle eest, et kohendada käesoleva ohutuskardi teavet kohalike direktiivide ja määrustega. Ohutuskart kirjeldab toodet ohutuse seisukohast. See teave ei ole tehniline teave toote kohta.

Koolituse ja muude meetmete juhised:

Tagage operaatoritele piisav teave, juhendamine ja koolitus.

Teabeallikad: Tarnija andmed ja toksikoloogilised andmebaasid.

Muudatuste ülevaade: Lõhnaainesegu koostise muudatused. Kohandamine
Määrus (EL) 2020/878.

komisjonile

Deklaratsioon:

See ohutuskart sisaldab teavet, mis on arvatavasti õige. Seda tuleks kasutada ainult juhisenä. See ei kujuta endast mingit garantiid toote omaduste kohta. Meie ettevõtte ja selle sidusettevõtteid ei vastuta mis tahes kahju eest, mis tuleneb käitlemisest või kokkupuutest ülaltoodud tootega. Kasutaja vastutab käitlemise eest vastavalt kehtivatele seadustele ja määrustele.

See ohutuskart vastab tegelikele standarditele OSHA ohtude teatamise standardile (HCS)

ja Euroopa õigusnormidele. Segu on klassifitseeritud vastavalt määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisas esitatud kriteeriumidele.
Määrus (EÜ) nr 1272/2008.