Tork Extra desinfitseeriv alkoholiga geel kätele 1000 ml

420205



Kirjeldus

Tork Extra desinfitseeriv alkoholiga geel kätele hävitab tõhusalt mikroorganisme, et ennetada nakkuste levikut. Kõige tõhusam geel Tork tootevalikus, millel on bakterite, pärmseente ja kõigi viiruste vastane toime. Ideaalne igapäevaseks kätehügieeniks. Sobib kasutamiseks tervishoiu valdkonnas. Kerge ja värskendav geel ei jäta kätele kleepuvat tunnet ja on dermatoloogiliselt testitud. Sobib kasutamiseks juba paigaldatud Tork vedelseebi jaoturitega S1.

- Tõhus erinevate probleemsete organismide vastu – vastab standarditele EN 1500, EN 12791 ja EN 14476 (täielikult viirusevastane – hõlmates muu hulgas kõiki ümbrisega viirusi, nt HIV, koroonaviirus, gripp, rotaviirus ja noroviirus). Tõhus 30 sekundiga vastavalt in vivo katsele EN 17430.
- Dermatoloogiliselt testitud, sobib sagedaseks kasutuseks
- Toode sobib NSF E-2 hinnangu kohaselt kasutamiseks toitlustus- ja toidu töötlemise valdkondades.

Toote üksikasjad

Süsteem	S1
Värv	Läbipaistev
Sisu	1 000 ml
Välimus	Gel
Ohtlikud kaubad	C5

Tarneandmed

	Tarbimisühikud (CON)	Transpordiühikud (TRP)	Kaubaalus (PAL)
EAN	7322542628218	7322542628225	7322542628232
Pakendi materjal	Plastic bottle	Carton	-
Tk	1	6 (6 CON)	480 (80 TRP)
Kõrgus	246 mm	260 mm	1 450 mm
Pikkus	91 mm	290 mm	1 200 mm
Laius	93 mm	196 mm	800 mm
Kogukaal	907 g	5,69 kg	454,88 kg
Netokaal	860 g	5,16 kg	412,8 kg
Maht	2,08 dm3	14,78 dm3	1,18 m3
Kihid kaubaaluse kohta	-	-	5
TRP kihi kohta	-	-	16

Tork Extra desinfitseeriv alkoholiga geel kätele 1000 ml

420205

Tooteteave

Koostisained	Ethanol 74,4 g/100 g, Isopropanol 8,17 g/100 g Aqua, glycerin, T-butyl alcohol, polyacrylate crosspolymer-6, dicaprylyl carbonate, xylitylglucoside, anhydroxylitol, xylitol, glucose, tocopherol
pH	6.4
Kasutusmeetod	Veenduge enne kasutamist, kas käed on puhtad ja kuivad. Standardi EN 1500 kohaseks desinfitseerimiseks: kandke kätele 5 ml toodet. Hõõruge vähemalt 30 sekundit. Ärge loputage.
Säilivusaeg	Sisepakendile on trükitud aegumiskuupäev, mis on 24 kuud pärast tootmiskuupäeva. Säilitada originaalpakendis. Kaitsta toodet liigse päikesevalguse eest. Vältida äärmuslikke temperatuure ning säilitada temperatuurivahemikus 4–30 °C, säilib avatuna 12 kuud.
Käsitsemine - juhend	Kasutage desinfitseerimisvahendeid turvaliselt. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Lugege enne kasutamist alati silti ja tooteteavet. Vältige silma sattumist. Silma sattumise korral loputage kohe rohke veega ning pöörduge arsti poole. Lisateavet vt kemikaali ohutuskaardilt. Võib muuta teatud kangaste või pindade värvust.
Vastavus eeskirjadele	Tork kaubamärgiga biotsiiditooted vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 528/2012 esitatud nõuetele ning on heaks kiidetud kasutamiseks inimhügieenis. Tooted on registreeritud ja heaks kiidetud riikides, kus neid müüakse. Tooted vastavad REACH-määruse (EÜ) nr 1907/2006 ja selle muudatuste nõuetele. Biotsiiditooted on valmistatud hea tootmistava nõuete kohaselt.
Sertifikaat	ISO 22716 (hea tootmistava)ISO 9001 ja 13485 (kvaliteedijuhtimissüsteem)ISO 14001 (keskkonnajuhtimissüsteem)
Ohutuskaart	Toote ohutuks kasutamiseks ja käitlemiseks järgige palun kemikaali ohutuskaardil antud soovitusi. Nendega saate tutvuda Tork veebisaidi kõigis kohalikes versioonides vastavalt igas piirkonnas kehtestatud seaduslikele nõuetele

Tork Extra desinfitseeriv alkoholiga geel kätele 1000 ml

420205

Mikrobioloogilised katsed

	Katsemeetod	Katse tingimused	Katse kestus
Bakterid	EN 1500	Hügieeniline käte hõõrumine	30 sekundit
Bakterid	EN 13727	Bakterivastane toime meditsiini valdkonnas	30 sekundit
Bakterid	EN 12791	Kirurgiline käte desinfitseerimine	90 sekundit
Pärmseened ja seened	EN 13624	Pärmseentevastane toime meditsiini valdkonnas	30 sekundit
Viirused	EN 14476	Adenoviirus	60 sekundit
Viirused	EN 14476	Polioviirus	60 sekundit
Viirused	EN 14476	Rotaviirus	60 sekundit
Viirused	EN 14476	Noroviirus	30 sekundit
Viirused	EN 17430	Hügieeniline käte hõõrumine Noroviirus	30 sekundit
Mükobakterid	EN 14348	Mükobakterite vastane toime meditsiini valdkonnas M. terrae (tuberkuloos)	15 sekundit
Mükobakterid	EN 14348	Mükobakterite vastane toime meditsiini valdkonnas M. avium (mükobakterid)	60 sekundit